

2019494

2019101C

STATION-APPÂT LIQUIDE RECHARGEABLE POUR FOURMIS MARQUE de la FAMILY MATTERS

INSECTICIDE

SOLUTION

DOMESTIQUE

ÚÛ; V Á p Á Š q Ò T Ú Š U Q

p Á Š q Q P V " Ü Q Ò W Ü Á ^ c Á p Á Š q Ò Ý V " Ü Q Ò W Ü

Tue les fourmis, y compris les fourmis charpentières

Détruit la reine et toute la colonie

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Š Q Ü Ò Á V U W V Ò Á Š q " V Q Ü Ö W W Q Š Q Ö X Ö Ě Á V Á

PRINCIPE ACTIF : Spinosad 0,015 %

Ce produit contient du 5-chloro-2-méthyle-4-isothiazolin-3-one à raison de 0,00076% et du 2-méthyle-4-isothiazolin-3-one à raison de 0,00025% à tã c | ^ Á à q æ* ^ } c Á à ^ Á & [] • ^ ! ç æ c ã []

P » Á Ö q P U T U Š È Á K Á H G Ī Î G Á Š È Ú È Ö È

CONTENU NET : x 2 mL stations-appât

W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3,
31860 Emmerthal, Allemagne

Agent canadien :

Neudorff North America

PO Box 178

Brentwood Bay, C.-B. V8M 1R3

250-652-5888



Ô ^ c Á ã } • ^ & c ã & ã à ^ Á & [] c ã ^ } c Á à ~ Á •] ã } [• æ à Ê Á ~ } Á ã } * ;
 naturelle, *Saccharopolyspora spinosa* É Á Š ^ • Á ~ [~ | { ã • Á • [] c Á æ c c ã | ... ^ • Á }
 rapportent à leur nid pour nourrir les autres fourmis ouvrières, les larves et la reine. La
 colonie est détruite en 1 ou 2 semaines. Tue les fourmis y compris les fourmis
 charpentières.

G = H 9 G ' 8 Ð I H = @uxG5H1sG5 Dans la maison et autour de celle-ci, là où les
 fourmis sont présentes, y compris sur et autour les terrasses, patios, balcons, sentiers,
 les pelouses, autour des plantes ornementales, les arbres et les aménagements
 paysagers, ainsi que dans les vides sanitaires. Utiliser dans les maisons, les garages ,
 et tout endroit où se trouvent des fourmis : autour des plinthes, des cadres de fenêtres
 et de portes, sous et derrière les réfrigérateurs, les cuisinières et les poubelles, dans les
 armoires et tout autour, et sur la tuyauterie.

A C 8 9 ' 8 Ð 9 A D @C = ' .

1. Disposer les stations-appât séparées entre elles de 1,5-H Á { —c | ^ • Á ^ c Á ~ c ã | ã • ^ }
 stations-appât par 15 m² si les infestations de fourmis sont légères à modérées. En cas
 à q ã } ~ ^ • c æ c ã [^ } Á • ... ç ~ | q É Á ã Á ã 15 ã c ã [] •
2. Placer la station près de la fourmilière ou aux endroits où des fourmis sont visibles.
 " ç ã c ^ | Á à ^ Á] | æ & ^ | Á ^ } Á] | ^ ã } Á • [| | q ã] | Á æ ~ É } Á à ^ Á | ... à ~
3. Ú [~ | Á | ^ {] | ã | Ê Á [~ ç | ã | Á | ^ Á & [~ ç ^ | & | ^ Á ^ | Á ç ^ | • ^ | Á
 station-appât.
4. X ... | ã ~ ã ^ | Á | æ Á • c æ c ã [] Á | ... * ~ | ã — | ^ { ^ } c Á • q Á | • c { Á } | ã |
 desséché.
5. Les stations-æ]] é c Á à [ã ç ^ } c Á | ^ • c ^ | Á ^ | Á ç ^ } c Á | ^ • ~ ~ q e Á |
 fourmis.
6. Une fois les fourmis détruites, la station-appât peut être nettoyée et placée à un autre
 endroit.
7. Þ Ò Á Ú Œ Ò Á & [] c æ { ã } ^ | Á | ^ • Á • [~ | & ^ • Á à q æ] e p u [ç ã • ã [] }
 à q ã | : ã * æ c ã [] Á } ã Á | ^ • Á @ æ à ã c æ c • Á æ ~ ~ æ c ã ~ ~ ^ • Á | [| • Á
 | q ... | ã { ã ç ^ } c Á à ^

PRÉCAUTIONS : TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Garder et placer les stations-appât dans des endroits inaccessibles aux enfants et aux animaux de compagnie.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

PREMIERS SOINS :

9 b ' WU g ' X Ð] Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

9 b ' WU g ' X Ð] ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement et lentement antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

à q @ [{ [| [* æ c ã [} Á | [| • ~ ~ q [} Á & @ ^ | & @ ^ Á e Á [à c ^ } ã | Á ~ }]

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX : Toxique pour les organismes aquatiques.

ENTREPOSAGE : nourriture humaine ou animale.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser la station-appât pour fourmis. Pour éliminer pour de bon, envelopper les stations-appât vide et le jeter aux ordures. NE PAS réutiliser les contenants vides. Jeter avec les ordures ménagères. Les produits inutilisés ou utilisés en partie doivent être apportés à une décharge de déchets dangereux provinciale ou municipale.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode

