

PIN NO. D'INSTR.	FLASH POINT
1263 Paint Peinture	28° C PT. D'ECLAIR

C499004

5

DANGER



POISON

**GUARANTEE**

Cuprous oxide (free) 33.0%  
Tributyltin oxide (free) 0.4%  
Tributyltin methacrylate 8.8%  
Copper (as elemental) 29.2%

FOR USE ON BOATS ONLY  
REGISTRATION NO. 21316  
PEST CONTROL PRODUCTS ACT  
BE RESPONSIBLE...PROTECT OUR ENVIRONMENT

For your complete protection  
Read the Material Safety Data Sheet for this Product  
International Paints (Canada) Limited

BATCH  
CUVÉE

4850 Bois-Franc Road, Ville St.-Laurent, Quebec H4S 1A7, (514) 335-1135  
International Paint Inc., 2270 Morris Avenue, Union, NJ 07083

## INTERSMOOTH HISOL BFA254 SPC

ANTIFOULING PAINT PLUM  
PEINTURE ANTISALISSURE PRUNE

READ THE LABEL AND THE PRODUCT DATA SHEET BEFORE USING

LIRE L'ÉTIQUETTE ET FICHE TECHNIQUE AVANT L'UTILISATION

COMMERCIAL (LIMITED TO SHIPS OVER 25 METERS LONG)  
COMMERCIAL (LIMITÉ AUX BATEAUX DE 25 MÈTRES ET PLUS)

SKIN AND EYE IRRITANT - IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU

**GARANTIE**

Oxyde cuivreux 33.0%  
Oxyde Tributyle d'étain (libre) 0.4%  
Méthacrylate tributyle d'étain 8.8%  
Cuivre (en tant qu'élément) 29.2%

POUR UTILISATION SUR BATEAUX SEULEMENT  
NO. D'HOMOLOGATION 21316  
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES  
SOYONS RESPONSABLES...PROTÉGEONS NOTRE ENVIRONNEMENT

Pour une sécurité complète  
Référez-vous à la Fiche Signalétique pour ce Produit  
Peinture Internationale (Canada) Limitée

Net Contents /  
Contenu Net  
18.93 L

CAUTION  
ATTENTIONFLAMMABLE  
INFLAMMABLE

## INTERSMOOTH HISOL BFA254 SPC

ANTIFOULING PAINT PLUM  
PEINTURE ANTISALISSURE PRUNE

C499004

5

Net Contents /  
Contenu Net  
18.93 L

**NOTICE TO USER:** This control product is to be used only in accordance with the directions on this label. It is an offence under the Pest Control Products Act to use a control product under unsafe conditions.

**ENVIRONMENTAL HAZARDS:** Toxic to aquatic organisms. Do not contaminate water by spillage, overspray, cleaning of equipment or disposal of wastes. Do not allow chips or dust generated during paint removal to enter water.

**DISPOSAL:** Triple-or pressure-rinse the empty container. Add the rinsings to the treatment site. Follow provincial instruction for any required additional cleaning of the container prior to its disposal. Make the empty container unsuitable for further use. Dispose of the container in accordance with provincial requirements. For information on disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer or the provincial regulatory agency. Contact the manufacturer and the provincial regulatory agency in case of a spill, and for clean-up of spills.

**PRECAUTIONS:** KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Keep away from heat, sparks and flame. Vapours heavier than air cause health and explosion hazards. Keep containers tightly closed when not in use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Do not breathe vapours or spray mist. Use an air-fed respirator with a full face mask during handling and applying. Wear chemical resistant gloves goggles and footwear, and chemical resistant clothing including hood or hat at all times during handling and applying.

Handle with care and mix only in a closed container. When using do not eat, drink or smoke. Take a shower immediately after work. Wear freshly laundered clothes daily. Wash hands and face before eating, drinking, smoking and using the toilet. Store and wash all protective clothing separately from household laundry. Wash protective clothing in detergent and hot water before reuse. Use only in well ventilated areas. This product contains the toxic formulation hydroquinone at 0.10%.

**FIRST AID:** **EYES:** Flush immediately with water for 15 minutes. See a doctor.  
**SKIN:** Wash affected areas with soap and water. If irritation persists, see a doctor.

**INHALATION:** Remove to fresh air. Aid breathing. Contact a physician or poison control centre.  
**INGESTION:** Drink 2 or 3 glasses of milk or water. Do not induce vomiting. Contact a physician or poison control centre.

Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

**TOXICOLOGICAL INFORMATION:** Ingestion (drinking) of this product could cause serious injury or death. There is no antidote for solvent ingestion.

**DIRECTIONS FOR USE:** Large vessels, i.e. over 25m, must be treated by trained applicators. Allow at least 24 hours dry before immersion. For complete directions see Product Data Sheet.

**AVIS À L'UTILISATEUR:** Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi d'un tel produit dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la loi sur les produits antiparasitaires.

**DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT:** Toxique pour les organismes aquatiques. Ne pas contaminer l'eau par des versements ou pulvérisation, ni en nettoyant l'équipement ou en éliminant les déchets. Pendant l'enlèvement de la peinture, évitez que les écailles ou la poussière ne tombent dans l'eau.

**ÉLIMINATION:** Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au site de traitement. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale. Rendre le contenant inutilisable. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

**PRÉCAUTIONS:** TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles et de la flamme nue. Vapeurs plus lourde que l'air cause de danger d'explosion et pour la santé. Tenir le contenant bien fermé lorsque non utilisé. Éviter le contact avec la peau, les yeux et vos vêtements. Ne pas respirer les vapeurs ou les émanations de la pulvérisation. Employer un respirateur à canalisation d'air couvrant la figure complètement pendant la manutention et l'application. Porter des gants, des lunettes, des chaussures, une casquette et des vêtements résistants aux produits chimiques en tout temps pendant la manutention et l'application. Manipuler et mélanger avec soin. Pendant l'utilisation, ne pas manger, ni boire, ni fumer. Prendre une douche immédiatement après le travail. Porter des vêtements nouvellement lavés chaque jour. Laver les mains et le visage avant de manger, de boire, de fumer, et avant d'aller aux toilettes. Garder et laver tous les vêtements protecteurs séparément du blanchissage domestique Laver les vêtements protecteurs au détergent et à l'eau chaude avant de réutiliser. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Ce produit contient le produit de formulation toxique hydroquinone à raison de 0.10%.

**PREMIERS SOINS:** **YEUX:** Laver avec de l'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin.  
**PEAU:** Laver les parties affectées avec du savon et de l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

**INHALATION:** Donner de l'air frais. Consulter immédiatement un médecin ou centre anti poison.  
**ABSORPTION:** Faire boire 2 ou 3 verres d'eau ou de lait. Ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin ou centre anti-poison.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** L'ingestion de ce produit peut causer de sérieux dommages à la santé ou même la mort. Il n'y a aucun antidote pour l'ingestion de solvant.

**MODE D'EMPLOI:** Les grands navires, c.-à-d. de plus de 25m, doivent être traités par des applicateurs expérimentés. Allouer au moins 24 heures de séchage avant immersion. Pour les directives complètes, veuillez vous référer à la fiche technique du produit.

EPA EST. NO. 2693-NJ-1

NOT REGISTERED FOR USE  
IN THE UNITED STATES OF AMERICA



PIN NO. D'INSTR. FLASH POINT  
1263 Paint 28° C  
Peinture PT. D'ECLAIR

C493003  
5

DANGER



POISON

**GUARANTEE**

Cuprous oxide 33.0%  
Tributyltin oxide (free) 0.4%  
Tributyltin methacrylate 8.8%  
Copper (as elemental) 29.2%

FOR USE ON BOATS ONLY  
REGISTRATION NO. 21316  
PEST CONTROL PRODUCTS ACT  
BE RESPONSIBLE...PROTECT OUR ENVIRONMENT

For your complete protection  
Read the Material Safety Data Sheet for this Product  
International Paints (Canada) Limited

BATCH  
CUVÉE

4850 Bois-Franc Road, Ville St.-Laurent, Quebec H4S 1A7, (514) 335-1135  
International Paint Inc., 2270 Morris Avenue, Union, NJ 07083

**INTERSMOOTH HISOL BFA256 SPC**

ANTIFOULING PAINT PINK  
PEINTURE ANTISALISSURE ROSE

READ THE LABEL AND THE PRODUCT DATA SHEET BEFORE USING

LIRE L'ÉTIQUETTE ET FICHE TECHNIQUE AVANT L'UTILISATION

COMMERCIAL (LIMITED TO SHIPS OVER 25 METERS LONG)  
COMMERCIAL (LIMITÉ AUX BATEAUX DE 25 MÈTRES ET PLUS)

SKIN AND EYE IRRITANT - IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU

**GARANTIE**

Oxyde cuivreux 33.0%  
Oxyde Tributyle d'étain (libre) 0.4%  
Méthacrylate tributyle d'étain 8.8%  
Cuivre (en tant qu'élément) 29.2%

POUR UTILISATION SUR BATEAUX SEULEMENT  
NO. D'HOMOLOGATION 21316  
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES  
SOYONS RESPONSABLES...PROTÉGEONS NOTRE ENVIRONNEMENT

Pour une sécurité complète  
Référez-vous à la Fiche Signalétique pour ce Produit  
Peinture Internationale (Canada) Limitée

Net Contents /  
Contenu Net  
**18.93 L**

CAUTION  
ATTENTION



FLAMMABLE  
INFLAMMABLE

**INTERSMOOTH HISOL BFA256 SPC**

ANTIFOULING PAINT PINK  
PEINTURE ANTISALISSURE ROSE

C493003  
5

Net Contents /  
Contenu Net  
**18.93 L**

**NOTICE TO USER:** This control product is to be used only in accordance with the directions on this label. It is an offence under the Pest Control Products Act to use a control product under unsafe conditions.  
**ENVIRONMENTAL HAZARDS:** Toxic to aquatic organisms. Do not contaminate water by spillage, overspray, cleaning of equipment or disposal of wastes. Do not allow chips or dust generated during paint removal to enter water.  
**DISPOSAL:** Triple-or pressure-rinse the empty container. Add the rinsings to the treatment site. Follow provincial instruction for any required additional cleaning of the container prior to its disposal. Make the empty container unsuitable for further use. Dispose of the container in accordance with provincial requirements. For information on disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer or the provincial regulatory agency. Contact the manufacturer and the provincial regulatory agency in case of a spill, and for clean-up of spills.  
**PRECAUTIONS:** KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Keep away from heat, sparks and flame. Vapours heavier than air cause health and explosion hazards. Keep containers tightly closed when not in use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Do not breathe vapours or spray mist. Use an air-fed respirator with a full face mask during handling and applying. Wear chemical resistant gloves goggles and footwear, and chemical resistant clothing including hood or hat at all times during handling and applying. Handle with care and mix only in a closed container. When using do not eat, drink or smoke. Take a shower immediately after work. Wear freshly laundered clothes daily. Wash hands and face before eating, drinking, smoking and using the toilet. Store and wash all protective clothing separately from household laundry. Wash protective clothing in detergent and hot water before reuse. Use only in well ventilated areas. This product contains the toxic formula hydroquinone at 0.10%.  
**FIRST AID:** EYES: Flush immediately with water for 15 minutes. See a doctor.  
SKIN: Wash affected areas with soap and water. If irritation persists, see a doctor.  
Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.  
**TOXICOLOGICAL INFORMATION:** Ingestion (drinking) of this product could cause serious injury or death. There is no antidote for solvent ingestion.  
**DIRECTIONS FOR USE:** Large vessels, i.e. over 25m, must be treated by trained applicators. Allow at least 24 hours dry before immersion. For complete directions see Product Data Sheet.

**AVIS À L'UTILISATEUR:** Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi d'un tel produit dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la loi sur les produits antiparasitaires.  
**DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT:** Toxique pour les organismes aquatiques. Ne pas contaminer l'eau par des versements ou pulvérisation, ni en nettoyant l'équipement ou en éliminant les déchets. Pendant l'enlèvement de la peinture, évitez que les écailles ou la poussière ne tombent dans l'eau.  
**ÉLIMINATION:** Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au site de traitement. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale. Rendre le contenant inutilisable. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.  
**PRÉCAUTIONS:** TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles et de la flamme nue. Vapeurs plus lourde que l'air cause de danger d'explosion et pour la santé. Tenir le contenant bien fermé lorsque non utilisé. Éviter le contact avec la peau, les yeux et vos vêtements. Ne pas respirer les vapeurs ou les émanations de la pulvérisation. Employer un respirateur à canalisation d'air couvrant la figure complètement pendant la manutention et l'application. Porter des gants, des lunettes, des chaussures, une casquette et des vêtements résistants aux produits chimiques en tout temps pendant la manutention et l'application. Manipuler et mélanger avec soin. Pendant l'utilisation, ne pas manger, ni boire, ni fumer. Prendre une douche immédiatement après le travail. Porter des vêtements nouvellement lavés chaque jour. Laver les mains et le visage avant de manger, de boire, de fumer, et avant d'aller aux toilettes. Garder et laver tous les vêtements protecteurs séparément du blanchissage domestique Laver les vêtements protecteurs au détergent et à l'eau chaude avant de réutiliser. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Ce produit contient le produit de formulation toxique hydroquinone à raison de 0.10%.  
**PREMIERS SOINS:** YEUX: Laver avec de l'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin.  
PEAU: Laver les parties affectées avec du savon et de l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.  
Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.  
**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** L'ingestion de ce produit peut causer de sérieux dommages à la santé ou même la mort. Il n'y a aucun antidote pour l'ingestion de solvant.  
**MODE D'EMPLOI:** Les grands navires, c.-à-d. de plus de 25m, doivent être traités par des applicateurs expérimentés. Allouer au moins 24 heures de séchage avant immersion. Pour les directives complètes, veuillez vous référer à la fiche technique du produit.

**INHALATION:** Remove to fresh air. Aid breathing. Contact a physician or poison control centre.  
**INGESTION:** Drink 2 or 3 glasses of milk or water. Do not induce vomiting. Contact a physician or poison control centre.

EPA EST. NO. 2693-NJ-1

NOT REGISTERED FOR USE  
IN THE UNITED STATES OF AMERICA

PIN NO. D'INSTR. FLASH POINT  
1263 Paint 28° C  
Peinture PT. D'ECLAIR

US497002  
5

INTERSMOOTH HISOL BFA259 SPC

BLACK  
NOIR

Net Contents /  
Contenu Net  
18.93 L

DANGER



POISON

READ THE LABEL AND THE PRODUCT DATA SHEET BEFORE USING

LIRE L'ÉTIQUETTE ET FICHE TECHNIQUE AVANT L'UTILISATION

COMMERCIAL (LIMITED TO SHIPS OVER 25 METERS LONG)

COMMERCIAL (LIMITÉ AUX BATEAUX DE 25 MÈTRES ET PLUS)

SKIN AND EYE IRRITANT - IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU

CAUTION  
ATTENTION



FLAMMABLE  
INFLAMMABLE

**GUARANTEE**

Cuprous oxide 33.0%  
Tributyltin oxide (free) 0.4%  
Tributyltin methacrylate 8.8%  
Copper (as elemental) 29.2%

FOR USE ON BOATS ONLY  
REGISTRATION NO. 21316  
PEST CONTROL PRODUCTS ACT  
BE RESPONSIBLE...PROTECT OUR ENVIRONMENT

**GARANTIE**

Oxyde cuivreux 33.0%  
Oxyde Tributyle d'étain (libre) 0.4%  
Méthacrylate tributyle d'étain 8.8%  
Cuivre (en tant qu'élément) 29.2%

POUR UTILISATION SUR BATEAUX SEULEMENT  
NO. D'HOMOLOGATION 21316  
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES  
SOYONS RESPONSABLES...PROTÉGEONS NOTRE ENVIRONNEMENT

For your complete protection  
Read the Material Safety Data Sheet for this Product  
International Paints (Canada) Limited

BATCH  
CUVÉE

Pour une sécurité complète  
Référez-vous à la Fiche Signalétique pour ce Produit  
Peinture Internationale (Canada) Limitée

4850 Bois-Franc Road, Ville St.-Laurent, Quebec H4S 1A7, (514) 335-1135  
International Paint Inc., 2270 Morris Avenue, Union, NJ 07083

INTERSMOOTH HISOL BFA259 SPC

BLACK  
NOIR

Net Contents /  
Contenu Net  
18.93 L

US497002  
5

**NOTICE TO USER:** This control product is to be used only in accordance with the directions on this label. It is an offence under the Pest Control Products Act to use a control product under unsafe conditions.  
**ENVIRONMENTAL HAZARDS:** Toxic to aquatic organisms. Do not contaminate water by spillage, overspray, cleaning of equipment or disposal of wastes. Do not allow chips or dust generated during paint removal to enter water.  
**DISPOSAL:** Triple-or pressure-rinse the empty container. Add the rinsings to the treatment site. Follow provincial instruction for any required additional cleaning of the container prior to its disposal. Make the empty container unsuitable for further use. Dispose of the container in accordance with provincial requirements. For information on disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer or the provincial regulatory agency. Contact the manufacturer and the provincial regulatory agency in case of a spill, and for clean-up of spills.  
**PRECAUTIONS:** KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Keep away from heat, sparks and flame. Vapours heavier than air cause health and explosion hazards. Keep containers tightly closed when not in use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Do not breathe vapours or spray mist. Use an air-fed respirator with a full face mask during handling and applying. Wear chemical resistant gloves goggles and footwear, and chemical resistant clothing including hood or hat at all times during handling and applying.  
Handle with care and mix only in a closed container. When using do not eat, drink or smoke. Take a shower immediately after work. Wear freshly laundered clothes daily. Wash hands and face before eating, drinking, smoking and using the toilet. Store and wash all protective clothing separately from household laundry. Wash protective clothing in detergent and hot water before reuse. Use only in well ventilated areas. This product contains the toxic formula hydroquinone at 0.10%.  
**FIRST AID:** EYES: Flush immediately with water for 15 minutes. See a doctor.  
SKIN: Wash affected areas with soap and water. If irritation persists, see a doctor.  
INGESTION: Drink 2 or 3 glasses of milk or water. Do not induce vomiting. Contact a physician or poison control centre.  
**TOXICOLOGICAL INFORMATION:** Ingestion (drinking) of this product could cause serious injury or death. There is no antidote for solvent ingestion.  
**DIRECTIONS FOR USE:** Large vessels, i.e. over 25m, must be treated by trained applicators. Allow at least 24 hours dry before immersion. For complete directions see Product Data Sheet.

**AVIS À L'UTILISATEUR:** Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi d'un tel produit dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la loi sur les produits antiparasitaires.  
**DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT:** Toxique pour les organismes aquatiques. Ne pas contaminer l'eau par des versements ou pulvérisation, ni en nettoyant l'équipement ou en éliminant les déchets. Pendant l'enlèvement de la peinture, évitez que les écailles ou la poussière ne tombent dans l'eau.  
**ÉLIMINATION:** Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au site de traitement. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale. Rendre le contenant inutilisable. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.  
**PRÉCAUTIONS:** TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles et de la flamme nue. Vapeurs plus lourde que l'air cause de danger d'explosion et pour la santé. Tenir le contenant bien fermé lorsque non utilisé. Éviter le contact avec la peau, les yeux et vos vêtements. Ne pas respirer les vapeurs ou les émanations de la pulvérisation. Employer un respirateur à canalisation d'air couvrant la figure complètement pendant la manutention et l'application. Porter des gants, des lunettes, des chaussures, une casquette et des vêtements résistants aux produits chimiques en tout temps pendant la manutention et l'application. Manipuler et mélanger avec soin. Pendant l'utilisation, ne pas manger, ni boire, ni fumer. Prendre une douche immédiatement après le travail. Porter des vêtements nouvellement lavés chaque jour. Laver les mains et le visage avant de manger, de boire, de fumer, et avant d'aller aux toilettes. Garder et laver tous les vêtements protecteurs séparément du blanchissage domestique Laver les vêtements protecteurs au détergent et à l'eau chaude avant de réutiliser. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Ce produit contient le produit de formulation toxique hydroquinone à raison de 0.10%.  
**PREMIERS SOINS:** YEUX: Laver avec de l'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin.  
PEAU: Laver les parties affectées avec du savon et de l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.  
Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.  
**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** L'ingestion de ce produit peut causer de sérieux dommages à la santé ou même la mort. Il n'y a aucun antidote pour l'ingestion de solvant.  
**MODE D'EMPLOI:** Les grands navires, c.-à-d. de plus de 25m, doivent être traités par des applicateurs expérimentés. Allouer au moins 24 heures de séchage avant immersion. Pour les directives complètes, veuillez vous référer à la fiche technique du produit.

EPA EST. NO. 2693-NJ-1

NOT REGISTERED FOR USE  
IN THE UNITED STATES OF AMERICA

C497002

\*\*\*\*\*

This label transcript service is offered by the Pest Management Regulatory Agency to provide efficient searching for label information. This service and this information do not replace the official hard-copy label. The PMRA does not provide any guarantee or assurance that the information obtained through this service is accurate, current or correct, and is therefore not liable for any loss resulting, directly or indirectly, from reliance upon this service.

+))