



Rapport d'évaluation pour une demande de catégorie B, sous-catégorie 3.4

Numéro de la demande : 2017-4285
Demande : Modifications des étiquettes du produit-Méthode d'application
Produit : Point d'appât à usage unique avec bloc de warfarine Wilson Predator Prêt à l'emploi
Numéro d'homologation : 30854
Principe actif (p.a.) : Warfarine (présent à l'état libre ou sous forme de sel de sodium)
Numéro de document de l'ARLA : 2929262

Objet de la demande

Le point d'appât à usage unique avec bloc de warfarine Wilson Predator Prêt à l'emploi est un produit à usage domestique destiné à une utilisation intérieure pour lutter contre la souris commune. L'objet de la demande était de modifier le degré homologué du point d'appât pour le faire passer du degré 4 (pas inviolable) au degré 3 (à l'épreuve des enfants).

Évaluations des risques pour la santé

Compte tenu des essais du point d'appât, des mises en garde de l'étiquette, et des limites d'utilisations, les expositions à la warfarine des particuliers, y compris les enfants, ne sont pas considérées préoccupantes quand le point d'appât à usage unique avec bloc de warfarine Wilson Predator Prêt à l'emploi est utilisé conformément au mode d'emploi figurant sur l'étiquette.

L'évaluation toxicologique et l'évaluation de l'exposition alimentaire n'ont pas été requises pour cette demande.

Évaluation de la valeur

La demande de modification pour un point d'appât de degré 3 ne devrait pas affecter la valeur du point d'appât à usage unique avec bloc de warfarine Wilson Predator Prêt à l'emploi.

Évaluation des propriétés chimiques et évaluation environnementale

L'évaluation des propriétés chimiques et l'évaluation environnementale n'ont pas été requises pour cette demande.

Conclusion

L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire a mené à bien une évaluation des informations fournies, et les a trouvées suffisantes pour appuyer la modification du degré homologué du point d'appât, et faire passer le point d'appât à usage unique avec bloc de warfarine Wilson Predator Prêt à l'emploi du degré 4 au degré 3.

Références

- 2811712 2017, Child Proof Mouse Bait Station Protocol Test Report, DACO: 5.14
- 2811714 2016, Drawings of bait station design, DACO: 5.14
- 2913974 Clarification response, DACO: 5.14
- 2913975 Attestation for bait station identification, DACO: 5.14
- 2913976 Diagrams of bait station locking system design, DACO: 5.14
- 2913977 Photographs of Mouse Bait Station, DACO: 5.14
- 2913978 Amended Child Proof Mouse Bait Station Protocol Test Report, DACO: 5.14
- 2913979 Study raw data, DACO: 5.14
- 2913980 Study testing site list, DACO: 5.14

ISSN : 1911-8015

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 2018

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre l'information (ou le contenu de la publication ou produit), sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, ou par photocopie, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable du ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Ontario K1A 0S5.