



Rapport d'évaluation pour une demande de catégorie B, sous-catégories 3.10 et 3.13

Numéro de la demande : 2023-3640
Demande : Modification de l'étiquette d'un produit – Mélanges en cuve, mises en garde
Demandeur : BASF Canada Inc.
Produit : Velifer
Numéro d'homologation : 32993
Principe actif (p.a.) : Souche PPRI 5339 de *Beauveria bassiana*
Numéro de document de l'ARLA : 3538404

But de la demande

La présente demande a pour but d'ajouter l'énoncé général sur les mélanges en cuve provenant du document d'orientation de l'ARLA, *Étiquetage des mélanges en cuve* (16 mars 2023) et de modifier la période de stockage indiquée sur l'étiquette de la préparation commerciale Velifer.

Caractérisation et évaluation du produit

Le demandeur a présenté une étude sur la stabilité au stockage effectuée sur des lots de Velifer conservés à 4 °C. Les résultats de l'étude indiquent que Velifer est stable lorsqu'il est conservé sans être ouvert à 4 °C pendant une période de 18 mois.

Évaluation de la valeur

Un examen approfondi de l'étiquette a permis de déterminer que l'ajout de l'énoncé général sur les mélanges en cuve est acceptable puisqu'il est conforme aux exigences du document d'orientation de l'ARLA, *Étiquetage des mélanges en cuve* (16 mars 2023).

L'ajout de l'énoncé général sur les mélanges en cuve à l'étiquette permet aux producteurs de disposer d'une plus grande souplesse dans le choix des mélanges en cuve pour la suppression des organismes nuisibles dans les cultures indiquées sur l'étiquette de Velifer. La flexibilité dans le choix des produits d'association peut contribuer aux pratiques de gestion de la résistance, aux programmes de lutte antiparasitaire intégrée ou à la suppression d'une gamme plus large de ravageurs, tout en permettant à l'utilisateur de bénéficier d'économies de temps et d'argent.

Évaluation sanitaire et évaluation environnementale

De telles évaluations ne sont pas requises aux fins de la présente demande.

Conclusion

L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire a terminé l'évaluation des renseignements fournis et les a jugés acceptables pour appuyer les modifications de l'étiquette de Velifer.

Références

**Numéro de
document de
l'ARLA**

Référence

3484632

2023, Long term storage stability test on the Microbial Pest Control Product Velifer (BAS 480 03 I), DACO: M2.11 CBI

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le ministre de Santé Canada, 2024

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre l'information (ou le contenu de la publication ou du produit), sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, reproduction électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement sur support magnétique ou autre, ou de la verser dans un système de recherche documentaire, sans l'autorisation écrite préalable de Santé Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0K9