



Rapport d'évaluation pour une demande de catégorie B, sous-catégorie 3.13

Numéro de la demande : 2017-8200
Demande : Modifications aux étiquettes de produit – Mises en garde
Produit : Blossom Protect
Numéro d'homologation : 30552
Principes actifs (p.a.) : *Aureobasidium pullulans* DSM 14940 et DSM 14941
Numéro de document de l'ARLA : 2908971

Objet de la demande

La présente demande vise à modifier l'énoncé sur la stabilité à l'entreposage de l'étiquette de produit pour la préparation commerciale Blossom Protect.

Évaluation des propriétés chimiques

Les résultats de l'étude sur la stabilité à l'entreposage soumis par le requérant soutiennent les modifications des conditions d'entreposage figurant sur l'étiquette.

Évaluations des risques pour la santé, environnementale et de la valeur

Aucune évaluation des risques pour la santé, environnementale ou de la valeur n'est exigée pour la présente.

Conclusion

L'ARLA a terminé l'évaluation de la demande en question et a jugé que les renseignements étaient suffisants pour modifier l'étiquette de produit du Blossom Protect.

Références

PMRA	Références
Document	
Number	
2843082	2016, Final Report, Blossom Protect 8 degrees C, DACO: M2.11

ISSN : 1911-8015

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 2018

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre l'information (ou le contenu de la publication ou produit), sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, ou par photocopie, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable du ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Ontario K1A 0S5.