



## Rapport d'évaluation pour une demande de catégorie B, sous-catégorie 3.12 et 3.13

**Numéro de la demande :** 2018-0348  
**Demande :** Modifications aux étiquettes de produit – nouveau site ou hôte et mises en garde  
**Produit :** Botector  
**Numéro d'homologation :** 30554  
**Principes actifs (p.a.) :** *Aureobasidium pullulans* DSM 14940 et DSM 14941  
**Numéro de document de l'ARLA :** 2908983

### Objet de la demande

La présente demande vise à modifier l'énoncé sur la stabilité à l'entreposage de l'étiquette de produit et à accroître l'utilisation du Botector pour la suppression de la pourriture grise (*Botrytis cinerea*) touchant le persil et le groupe de cultures 19, soit les épices et les fines herbes ayant poussé dans des serres ou dans des champs.

### Évaluation des propriétés chimiques

Les résultats de l'étude sur la stabilité à l'entreposage soumis par le requérant soutiennent les modifications des conditions d'entreposage figurant sur l'étiquette.

### Évaluations des risques pour la santé et environnementale

Aucune évaluation des risques pour la santé et environnementale n'est exigée pour la présente demande.

### Évaluation de la valeur

Les données sur la valeur ont été fournies en appui à l'homologation du Botector dans la suppression de la pourriture grise (*Botrytis cinerea*) touchant le persil et le groupe de cultures 19, soit les épices et les fines herbes ayant poussé dans des serres ou dans des champs. Cette utilisation est soutenue en vertu du profil d'emploi déjà homologué du Botector.

### Conclusion

L'ARLA a terminé l'évaluation de la demande en question et a jugé que les renseignements étaient suffisants pour modifier l'étiquette du produit et accroître le profil d'emploi du Botector.

### References

PMRA      References

Document

Number

2843082 2016, Final Report, Blossom Protect 8 degrees C, DACO: M2.11  
2898269 2018, 2018-0348 Deficiency Response Rationale on Phytotox, DACO: 0.17.1

ISSN : 1911-8015

**© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 2018**

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre l'information (ou le contenu de la publication ou produit), sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, ou par photocopie, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable du ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Ontario K1A 0S5.