



Rapport d'évaluation d'une demande de catégorie B, sous-catégorie 2.1

Numéro de la demande : 2017-2567
Demande : Modifications des propriétés chimiques d'une préparation commerciale
Produit : Microbicide Kathon LX 1400
Demande d'homologation : 28370
Principes actifs (p.a.) : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazoline-3-un et 2-méthyl-4-isothiazoline-3-un
Numéro de document de l'ARLA : 2808981

Objet de la demande

La présente demande vise à modifier la préparation du microbicide Kathon LX 1400.

Évaluation des propriétés chimiques

Les exigences relatives aux propriétés chimiques à satisfaire pour modifier la préparation du microbicide Kathon LX 1400 ont été évaluées en tenant compte du PAQT; par conséquent, aucune évaluation des propriétés chimiques, aucune évaluation sanitaire, aucune évaluation environnementale ni aucune évaluation de la valeur n'ont été nécessaires pour l'objet de la présente demande.

Conclusion

L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire a approuvé la nouvelle préparation du microbicide Kathon LX 1400 en tenant compte de la nouvelle préparation du PAQT.

Références

Aucune.

ISSN : 1911-8015

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 2018

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre l'information (ou le contenu de la publication ou produit), sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, ou par photocopie, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable du ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Ontario K1A 0S5.