

2013-5923  
2014-01-23

PARA-ZENE<sup>MD</sup>

Boules à mites en sachet

Tuent les mites et les larves de mites

Solide

Insecticide

90 g

DOMESTIQUE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARANTIE : 99,9 % de Paradichlorobenzène

N° D'HOM. 2528 LOI P.A.

### **AVERTISSEMENT**

POISON IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU

Pour usage intérieur seulement.

NE PAS ouvrir le sachet.

**Recochem inc.** 850, montée de Liesse, Montréal, Québec H4T 1P4 Téléphone :  
514 341-3550

Lorsqu'exposés à l'air et utilisés selon le mode d'emploi, les Boules à mites de PARA-ZENE<sup>MD</sup> en sachet s'évaporent dégageant une vapeur qui tue les mites, les larves de mites et les anthrènes de tapis.

### **MODE D'EMPLOI :**

Ne pas placer dans des aires accessibles aux enfants.

Brosser à fond les articles à remiser. Placer les vêtements, les lainages, les fourrures, etc. dans une malle ou un coffre hermétique. Utiliser 90 g de Boules à mites de PARA-ZENE<sup>MD</sup> en sachet pour chaque 0,45 mètre cube d'espace. Tous les joints et les trous du contenant doivent être scellés avec du ruban adhésif afin d'éviter la perte de vapeur et l'entrée des insectes.

**PRÉCAUTIONS :** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Irritant pour les yeux et la peau. Nocif ou fatal si ingéré. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements.

### **PREMIERS SOINS :**

**En cas d'ingestion :** Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre

antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**En cas de contact avec les yeux :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas d'inhalation :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas de contact avec la peau ou les vêtements :** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'accident, appeler IMMÉDIATEMENT un médecin ou un centre antipoison.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Traiter selon les symptômes.

**ÉLIMINATION :** Ne pas réutiliser le contenant. Envelopper et éliminer le contenant dans les ordures ménagères.

PARA-ZENE<sup>MD</sup> est une marque déposée du Paradichlorobenzène de Recochem.

Le volume à traiter du contenant d'entreposage peut être calculé en multipliant les dimensions de hauteur, de largeur et de profondeur de l'espace.

[ex : hauteur 10 cm x largeur 40 cm x profondeur 40 cm = 16 000 cm<sup>3</sup> ÷ (1000 cm<sup>3</sup>/L) = 16 litres].

Doses d'application:

Nombre de sachet :	Espace clos : (volume approximatif)
1 sachet (2 boules)	Petit contenant (35 litres)
4 sachets (8 boules)	Moyen contenant (140 litres)
10 sachets (20 boules)	Grand contenant (350 litres)

PARA-ZENE<sup>MD</sup>

Boules à mites en sachet

Tuent les mites et les larves de mites

Solide

Insecticide

170 g

DOMESTIQUE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARANTIE : 99,9 % de Paradichlorobenzène

N° D'HOM. 2528 LOI P.A.

### **AVERTISSEMENT**

POISON IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU

Pour usage intérieur seulement.

NE PAS ouvrir le sachet.

**Recochem inc.** 850, montée de Liesse, Montréal, Québec H4T 1P4 Téléphone : 514 341-3550

Lorsqu'exposés à l'air et utilisés selon le mode d'emploi, les Boules à mites de PARA-ZENE<sup>MD</sup> en sachet s'évaporent dégageant une vapeur qui tue les mites, les larves de mites et les anthrènes de tapis.

### **MODE D'EMPLOI :**

Ne pas placer dans des aires accessibles aux enfants.

Brosser à fond les articles à remiser. Placer les vêtements, les lainages, les fourrures, etc. dans une malle ou un coffre hermétique. Utiliser 170 g de Boules à mites de PARA-ZENE<sup>MD</sup> en sachet pour chaque 0,85 mètre cube d'espace. Tous les joints et les trous du contenant doivent être scellés avec du ruban adhésif afin d'éviter la perte de vapeur et l'entrée des insectes.

**PRÉCAUTIONS :** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Irritant pour les yeux et la peau. Nocif ou fatal si ingéré. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements.

### **PREMIERS SOINS :**

**En cas d'ingestion :** Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre

antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**En cas de contact avec les yeux :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas d'inhalation :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas de contact avec la peau ou les vêtements :** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'accident, appeler IMMÉDIATEMENT un médecin ou un centre antipoison.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Traiter selon les symptômes.

**ÉLIMINATION :** Ne pas réutiliser le contenant. Envelopper et éliminer le contenant dans les ordures ménagères.

PARA-ZENE<sup>MD</sup> est une marque déposée du Paradichlorobenzène de Recochem.

Le volume à traiter du contenant d'entreposage peut être calculé en multipliant les dimensions de hauteur, de largeur et de profondeur de l'espace.

[ex : hauteur 10 cm x largeur 40 cm x profondeur 40 cm = 16 000 cm<sup>3</sup> ÷ (1000 cm<sup>3</sup>/L) = 16 litres].

Doses d'application:

Nombre de sachet :	Espace clos : (volume approximatif)
1 sachet (2 boules)	Petit contenant (35 litres)
4 sachets (8 boules)	Moyen contenant (140 litres)
10 sachets (20 boules)	Grand contenant (350 litres)

PARA-ZENE<sup>MD</sup>

Boules à mites en sachet

Tuent les mites et les larves de mites

Solide

Insecticide

340 g

DOMESTIQUE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARANTIE : 99,9 % de Paradichlorobenzène

N° D'HOM. 2528 LOI P.A.

### **AVERTISSEMENT**

POISON IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU

Pour usage intérieur seulement.

NE PAS ouvrir le sachet.

**Recochem inc.** 850, montée de Liesse, Montréal, Québec H4T 1P4 Téléphone :  
514 341-3550

Lorsqu'exposés à l'air et utilisés selon le mode d'emploi, les Boules à mites de PARA-ZENE<sup>MD</sup> en sachet s'évaporent dégageant une vapeur qui tue les mites, les larves de mites et les anthrènes de tapis.

### **MODE D'EMPLOI :**

Ne pas placer dans des aires accessibles aux enfants.

Brosser à fond les articles à remiser. Placer les vêtements, les lainages, les fourrures, etc. dans une malle ou un coffre hermétique. Utiliser 340 g de Boules à mites de PARA-ZENE<sup>MD</sup> en sachet pour chaque 1,70 mètre cube d'espace. Tous les joints et les trous du contenant doivent être scellés avec du ruban adhésif afin d'éviter la perte de vapeur et l'entrée des insectes.

**PRÉCAUTIONS :** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Irritant pour les yeux et la peau. Nocif ou fatal si ingéré. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements.

### **PREMIERS SOINS :**

**En cas d'ingestion :** Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre

antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**En cas de contact avec les yeux :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas d'inhalation :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas de contact avec la peau ou les vêtements :** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'accident, appeler IMMÉDIATEMENT un médecin ou un centre antipoison.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Traiter selon les symptômes.

**ÉLIMINATION :** Ne pas réutiliser le contenant. Envelopper et éliminer le contenant dans les ordures ménagères.

PARA-ZENE<sup>MD</sup> est une marque déposée du Paradichlorobenzène de Recochem.

Le volume à traiter du contenant d'entreposage peut être calculé en multipliant les dimensions de hauteur, de largeur et de profondeur de l'espace.

[ex : hauteur 10 cm x largeur 40 cm x profondeur 40 cm = 16 000 cm<sup>3</sup> ÷ (1000 cm<sup>3</sup>/L) = 16 litres].

Doses d'application:

Nombre de sachet :	Espace clos : (volume approximatif)
1 sachet (2 boules)	Petit contenant (35 litres)
4 sachets (8 boules)	Moyen contenant (140 litres)
10 sachets (20 boules)	Grand contenant (350 litres)