

23-DEC-2009
2009-4637

WILSON®
HUILE INSECTICIDE À PULVÉRISER
POUR ARBRES DORMANTS

Tue les insectes hivernants sur les arbres
et arbustes fruitiers et d'ornement.

Donne 25 (50) litres de bouillie

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 9221 LOI P.A.

GARANTIE : huile minérale 99,0 %

DANGER



POISON

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

500 mL (1 L)

Sure-Gro IP Inc.,
P.O. Box 21001,
Brantford, ON N3R 7W9
1-800-268-2806

MODE D'EMPLOI : À utiliser dans un pulvérisateur à pompe (à main ou à dos) ou en traitement localisé. Tue les insectes hivernants suivants : tétranyques rouges, tordeuses, psylles du poirier, cochenilles et pucerons du gadellier. Peut être appliqué sur n'importe quel genre d'arbres fruitiers, d'arbres et arbustes d'ornement. Ne pas employer sur les hêtres, noyers cendrés, épinettes du Colorado, Douglas taxifolié, caryers, houx, érables à sucre, érables japonais, noyers et pommiers de la variété Delicious. NE PAS appliquer sur aucun plan d'eau. NE PAS contaminer les sources d'eau d'irrigation ou d'eau potable ni les habitats aquatiques lors du nettoyage du matériel ou de l'élimination des déchets. Éviter d'appliquer ce produit lorsque le vent souffle en rafales.

MÉLANGE : Ajouter 60 mL (4 cuillerées à soupe) par 3 litres d'eau et mélanger soigneusement. Secouer souvent pendant l'application. Préparer une nouvelle émulsion avant chaque emploi. Ne pas conserver le produit dilué.

ARROSAGE COMBINÉ AU STADE DORMANT : Arbres fruitiers, rosiers et plantes ornementales à feuilles caduques. Pour détruire les insectes hivernants (les oeufs), les cochenilles virgules du pommier, les cochenilles de San José, les cochenilles du rosier, les cochenilles noires, ainsi que les maladies fongiques hivernantes, mélanger 120 mL (8 cuillerées à soupe) de Bouillie Soufrée liquide de Wilson® plus 60 mL (4 cuillerées à soupe) d'Huile pour stade dormant de Wilson® par 3 litres d'eau.

QUAND L'APPLIQUER : Appliquer tôt au printemps lorsque le danger du gel est passé, avant que les pointes des bourgeons verdissent. Humecter toutes les parties de l'arbre, sans vaporiser jusqu'au ruissellement. Pulvériser le matin par temps doux pour que le mélange sèche rapidement. Ne pas employer par température de gel. **AVERTISSEMENT:** Peut abîmer l'écorce des pommiers de la variété Red Delicious, Empire et Mutsu.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif en cas d'ingestion. Éviter l'inhalation du brouillard vaporisé. Porter un pantalon long, une chemise à manches longues, des chaussures et des chaussettes pendant le mélange, le chargement et l'application et lors des activités de nettoyage et de réparation. Se laver les mains après l'emploi. Ne pas entrer dans des sites traités ni autoriser quelqu'un à le faire pendant le délai de sécurité de 12 heures.

PREMIERS SOINS : Ce produit contient des distillats de pétrole. **En cas d'ingestion,** appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas de contact avec les yeux,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Administrer un traitement symptomatique. Utiliser des lavages d'estomac et des cathartiques salins.

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX: Ce produit est TOXIQUE pour les organismes aquatiques. Afin de réduire le ruissellement à partir des secteurs traités vers les habitats aquatiques, évitez d'appliquer ce produit sur des terrains à pente modérée ou forte, sur un sol compact ou sur de l'argile. Éviter d'appliquer ce produit lorsqu'on prévoit des précipitations abondantes. On peut réduire la contamination des habitats aquatiques causée par le ruissellement en incluant une bande de végétation entre le site traité et la limite du plan d'eau.

ÉLIMINATION : Jeter le contenant vide avec les ordures ménagères. Ne pas réutiliser le contenant vide.

Pour de plus amples renseignements sur ce produit ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais le 1-800-268-2806. www.wilsonproducts.ca

® Sure-Gro Holdings, Inc. / Lic. Sure-Gro

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))