

CARTON

C-I-L[®]
Warfarine
Appât contre les rats et souris

Particules

DOMESTIQUE

N^o D'HOM. 9222 LOI P.A.

GARANTIE : WARFARINE 0,025 %
Contient du malathion à raison de 0,0096 % à titre d'agent de conservation.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

500 g (1 kg)
2 x 250g (4 x 250 g) sacs d'appâts prêts à employer

Sure-Gro IP Inc.,
C.P. 21001,
Brantford, ON N3R 7W9
1-800-268-2806

L'Appât warfarine C-I-L[®] contre les rats et souris est un rodenticide anticoagulant standard qui est très utilisé, à l'intérieur et à l'extérieur, par l'industrie de lutte antiparasitaire.

MODE D'EMPLOI : Mettre des stations d'appâts aux endroits fréquentés par les rats et souris, près des trous, pistes et terriers des rats, ou contre les murs et dans les coins où l'on a remarqué des souris. Un récipient peu profond d'eau potable encourage la consommation de l'appât. **Rats :** rats surmulots (*Rattus norvegicus*) et rats noirs (*Rattus rattus*). Placer 250 à 500 g d'appât à des intervalles de quatre à cinq mètres. Maintenir un approvisionnement constant d'appât aux stations pendant au moins 10 jours. **Souris :** (*Mus musculus*.) Placer 250 grammes d'appât à des intervalles de quatre à cinq mètres. Un approvisionnement ininterrompu d'appât devrait être maintenu pendant au moins 15 jours.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS, DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE. Peut être nocif ou létal si ingéré ou absorbé par la peau. Ne pas ouvrir les produits prémesurés offerts en emballages serrés. Porter des gants de caoutchouc lors de l'élimination des carcasses de rongeurs, des appâts inutilisés et des contenants vides. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou aller aux toilettes. Laver la peau à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé le produit. Laver les vêtements contaminés séparément, à l'eau chaude et au savon, avant de les porter à nouveau. **TENIR À L'ÉCART DES ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE.** Ne pas contaminer les lacs, cours d'eau et étangs. **RESTRICTIONS D'UTILISATION :** L'appât DOIT être placé dans un point d'appât protégé ou dans un endroit hors de portée des enfants, des animaux de compagnie et des animaux d'élevage. **NE PAS** placer l'appât là où il risquerait de contaminer des aliments ou encore sur des surfaces venant en contact direct avec des aliments.

PREMIERS SOINS : Ce produit contient un anticoagulant chimique et, en cas d'ingestion accidentelle par des êtres humains, des animaux domestiques, familiers ou sauvages, cette substance peut réduire la capacité de coagulation du sang et causer des saignements. **En cas de contact avec les yeux,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'ingestion,** appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale. Prévenir immédiatement un vétérinaire lorsque l'empoisonnement d'un animal de compagnie ou d'élevage est suspecté.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : La vitamine K₁, par injection intramusculaire ou sous-cutanée ou par ingestion orale, est conseillée comme remède curatif pour l’empoisonnement par un anticoagulant. La gravité du cas mesurée par l’établissement du temps de prothrombine prolongé (T.P.) déterminera la thérapie appropriée. La surveillance du temps de prothrombine indiquera si des traitements répétés s’imposent.

ENTREPOSAGE : Conserver dans un endroit frais et sec, à l’écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale et des autres produits chimiques. Ranger la portion inutilisée du produit dans son contenant d’origine, dans un endroit sûr à l’abri des enfants et des animaux non ciblés.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Jeter le contenant aux ordures ménagères. Éliminer les rongeurs aux ordures ménagères ou les enterrer.

AVIS À L’UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d’emploi qui figure sur la présente étiquette. L’emploi non conforme à ce mode d’emploi constitue une infraction à *Loi sur les produits antiparasitaires*. L’utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l’utilisation du produit peut entraîner.

Pour de plus amples renseignements ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais le 1-800-268-2806. www.cilproducts.ca

Ovale C-I-L® ICI Canada Inc. / Lic. Sure-Gro Holdings Inc.

THROW BAG:

C-I-L[®]
Warfarine
Appât contre les rats et souris

Particules

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 9222 LOI P.A.

GARANTIE : WARFARINE 0,025 %
Contient du malathion à raison de 0,0096 % à titre d'agent de conservation.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE ET LA BOÎTE AVANT L'EMPLOI

250 g

Sure-Gro IP Inc.,
C.P. 21001,
Brantford, ON N3R 7W9
1-800-268-2806

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS, DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE. Avant d'employer le produit, lire les INSTRUCTIONS concernant le placement, l'entreposage et l'élimination sur la boîte.

PREMIERS SOINS : Ce produit contient un anticoagulant chimique et, en cas d'ingestion accidentelle par des humains, des animaux domestiques, familiers ou sauvages, cette substance peut réduire la capacité de coagulation du sang et causer des saignements. **En cas de contact avec les yeux,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'ingestion,** appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale. Prévenir immédiatement un vétérinaire lorsque l'empoisonnement d'un animal de compagnie ou d'élevage est suspecté.

ÉLIMINATION : Jeter le contenant vide avec les ordures ménagères.

Pour de plus amples renseignements ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais le 1-800-268-2806. www.cilproducts.ca

Ovale C-I-L® ICI Canada Inc. / Lic. Sure-Gro Holdings Inc

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.