

POLYPREP 774-477

préservatif

IDÉAL POUR LES BOUTS DE PLANCHES

extérieur

protège le bois contre la moisissure et la pourriture

DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

DANGER POISON

ATTENTION : IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU

SENSIBILISANT POTENTIEL POUR LA PEAU

**GARANTIE : CUIVRE ÉLÉMENTAIRE, PRÉSENT SOUS FORME DE NAPHTÉNATE DE CUIVRE 2 %
N° D'HOM.: 15013 LPA.**

POUR USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT • NE PAS UTILISER DANS LES HABITATIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

**PPG REVETEMENTS ARCHITECTURAUX CANADA INC. 2505 DE LA MÉTROPOLE,
LONGUEUIL (QUÉBEC) J4G 1E5, 1 800 463-7426**

774-477

vert

CONTENU NET 3.78 L ou 946 mL

Le préservatif vert pourbois extérieur Polyprep^{MD} 774-477 **PROTÈGE CONTRE LA POURRITURE, LE GONFLEMENT ET LE GAUCHISSEMENT. Pour usage à l'extérieur uniquement.** Ne pas utiliser dans les habitations. Appliquer sur les surfaces hors sol uniquement. Bois de charpente, poutres, portes, châssis, marches, poteaux, etc.

APPLICATION : Appliquer à l'aide d'un pinceau uniquement et non par pulvérisation ou immersion. Ne pas utiliser le préservatif ou bois traité là où le naphtéate de cuivre pourrait contaminer des aliments, des aliments du bétail ou de l'eau potable. La surface du bois à traiter doit être sèche et propre. Faire disparaître huile, graisse, poussière, peinture, vernis, résine ou autre revêtement qui peuvent entraver la pénétration. Laisser sécher complètement (**minimum 48 heures**) avant de peindre ou d'étaler une autre couche de revêtement. Utiliser avec précaution certaines peintures de finition, car elles peuvent provoquer un saignement. Utiliser tel quel, ne pas diluer. Ne pas appliquer sur le bois ou toute autre surface qui pourrait avoir un contact prolongé avec la peau. Peut être utilisé sur le bois d'œuvre des serres et des jardins qui entre en contact uniquement avec des végétaux produisant des substances non comestibles. Laisser sécher complètement le solvant avant d'introduire les plantes pour prévenir toute phytotoxicité. Laver le matériel (les pinceaux, les plateaux, etc.) avec de l'essence minérale, puis avec un détergent et de l'eau.

POUVOIR COUVRANT : 1 litre couvre environ 6 à 8 mètres carrés (70 à 90 pi²).

Varie selon la texture et la porosité de la surface.

PRÉCAUTIONS :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NOCIF OU FATAL SI INGÉRÉ. INFLAMMABLE. NE PAS UTILISER NI ENTREPOSER PRÈS D'UNE FLAMME NUE OU D'UNE ÉTINCELLE OU DANS DES ENDROITS OÙ LA CHALEUR PEUT ÊTRE EXCESSIVE. PRODUIT TOXIQUE S'IL EST INGÉRÉ OU INHALÉ. APRÈS USAGE, SE LAVÉ SOIGNEUSEMENT AU SAVON ET À L'EAU AVANT DE MANGER OU DE FUMER. GARDER LE CONTENANT FERMÉ LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ. CAUSE DES IRRITATIONS DE LA PEAU ET DES YEUX. SENSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL. ÉVITER L'INHALATION DE VAPEURS, LE CONTACT AVEC LA PEAU, LES YEUX ET LES VÊTEMENTS. PORTER UN

VÊTEMENT À MANCHES LONGUES, UN PANTALON LONG, DES CHAUSSETTES, DES CHAUSSURES ET DES GANTS DE CAOUTCHOUC AU COURS DE L'APPLICATION DU PRODUIT. NE PAS CONTAMINER LES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU D'IRRIGATION OU EN EAU POTABLE NI LES HABITATS AQUATIQUES AU COURS DU NETTOYAGE DE L'ÉQUIPEMENT OU DE L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS.

**DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT:
TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES.**

PREMIERS SOINS :

En cas d'ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

CONTIENT DES DISTILLATS DE PÉTROLE AROMATIQUES ET DU NAPHTÉNATE DE CUIVRE. PRODIGUER LES MÊMES SOINS QUE POUR L'INGESTION DU KÉROSÈNE.

ÉLIMINATION ET ENTREPOSAGE :

Ne pas réutiliser le contenant vide. Le jeter avec les ordures ménagères. Garder le produit non utilisé hors de la portée des enfants ou des animaux. Ne pas entreposer dans des endroits où la chaleur peut être excessive.

POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR LA FICHE TECHNIQUE.