

2018-0940
2018-05-09

WILSON®
VAPORISATEUR DE NOUAISSON POUR TOMATES

PRÊT-À-UTILISER
Régulateur de croissance pour plantes

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 15975 LOI P.A.

GARANTIE : acide acétique 4-chlorophenoxy (présent sous forme de diéthanolamine) 0,005 %

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

250 mL

Premier Tech Ltée / Lic. Premier Tech Home & Garden Inc.
1 avenue Premier, Rivière-du-Loup, QC G5R 6C1
1-800-268-2806

2018-0940
2018-05-09

MODE D'EMPLOI : Le vaporisateur de nouaison pour tomates Wilson® est prêt à pulvériser et stimule la formation des fruits. Les fruits peuvent même se former sans une pollinisation. Ne pas appliquer sur les feuilles ni sur les fruits. Ne pas faire plus de 5 applications par plante par saison.

COMMENT L'UTILISER : Faire une pulvérisation fine directement sur les grappes de fleurs. Appliquer lorsque les fleurs sont ouvertes. Ne pas pulvériser sur une même grappe plus qu'une fois.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Se laver après l'emploi. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas utiliser sur les tomates élevées pour la semence. Éviter que la pulvérisation n'atteigne les autres plantes puisque le produit pourrait les endommager. Éviter de contaminer la nourriture des humains et des animaux, ainsi que l'eau.

PREMIER SOINS : En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

ENTREPOSAGE : Garder le produit dans son contenant original. Garder dans un endroit frais et sec, loin des aliments, des engrais, des pesticides et des graines.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant. L'envelopper et le jeter avec les ordures ménagères.

Pour de plus amples renseignements ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais le 1 800 268-2806. www.pthomeandgarden.com