

HAGEN  
SHAMPOOING ANTIPUCES ET ANTITIQUES  
POUR CHIENS

SOLUTION

Pour TUER les puces ainsi que les tiques américaines et sanguines du chien.

DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION  
N'UTILISER QUE SUR LES CHIENS  
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE :

|   |         |
|---|---------|
| Pyréthrine                                      | 0,054 % |
| Butoxyde de pipéronyle                          | 0,108 % |
| Dicarboximide de <i>N</i> -octyl bicycloheptène | 0,180 % |

Avertissement : contient l'allergène soya.

Contient du formaldéhyde à raison de 0,037 % à titre d'agent de conservation.

N° D'HOMOL. 14285 L.P.A.

CONTENU NET : 12 oz liq. (355 mL)

Distributeur :

Rolf C. Hagen Inc.  
20500, route Transcanadienne  
Baie d'Urfé (QC) Canada  
H9X 0A2  
514-457-0914

HAGEN  
SHAMPOOING ANTIPUCES ET ANTITIQUES  
POUR CHIENS

**MODE D'EMPLOI :** Ne PAS administrer par la gueule. Mouiller le chien complètement. En évitant les yeux et la gueule, appliquer le shampoing en faisant pénétrer la mousse jusqu'à la peau, en commençant par la tête et jusqu'à ce que tout le corps soit couvert de mousse. Ne PAS traiter les yeux, la gueule ni les organes génitaux. Laisser la mousse reposer pendant cinq à dix minutes. Bien rincer et sécher. Ne PAS utiliser ce produit sur des chiens âgés de moins de 12 semaines. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser ce produit sur des animaux malades, vieux, gravides ou qui allaitent ou encore sur des animaux sous médication ou déjà traités à l'aide d'un autre pesticide. Ne PAS utiliser ce shampoing plus d'une fois toutes les deux semaines. Ne réutiliser ce produit qu'en présence d'un organisme nuisible. En l'absence d'organisme nuisible, ne PAS employer uniquement comme shampoing.

Pour être efficace contre les puces et les tiques, le traitement de l'animal doit être combiné à la désinfection de tous les lieux utilisés par l'animal. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et laver la litière et les lieux où habite l'animal, ainsi que les lieux voisins. Si le problème de parasites persiste, un traitement insecticide des locaux pourrait s'avérer nécessaire.

**MISES EN GARDE : PERSONNES :** Porter des gants en caoutchouc. Éviter tout contact avec l'animal de compagnie tant que le produit n'est pas sec. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (ou toute autre partie du corps qui était en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Empêcher le produit d'entrer en contact avec les aliments, les ustensiles de cuisine et les endroits où l'on prépare ou conserve de la nourriture. **ANIMAUX DE COMPAGNIE :** Éviter tout contact avec les yeux, la gueule et les organes génitaux de l'animal. Cesser l'usage si des effets secondaires se manifestent ou si l'animal développe une irritation cutanée.

**PREMIERS SOINS : PERSONNES**

**EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU ET LES VÊTEMENTS :** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **EN CAS D'INHALATION :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **EN CAS D'INGESTION :** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**ANIMAUX DE COMPAGNIE** : L'utilisation de TOUT pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. S'il y a des signes de sensibilisation, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilisation persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale ou vétérinaire.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES** : Contient un distillat de pétrole. Traiter selon les symptômes.

**ÉLIMINATION** : Ne pas réutiliser le contenant à d'autres fins. Envelopper et jeter le contenant vide avec les ordures ménagères.

Distributeur :  
Rolf C. Hagen Inc.  
20500, route Transcanadienne  
Baie d'Urfé (QC) Canada  
H9X 0A2  
514-457-0914

\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+) )