

2011-5452
2011-11-25

POUR LA MAISON ET LE JARDIN IB

INSECTICIDE D'ESPACE ET DE CONTACT SOUS PRESSION

DOMESTIQUE

Élimines: Insectes Aériens et Insectes Rampants, Maison et Jardin

GARANTIE:

d-trans alléthrine	0,25 %
Butoxyde pipéronylique technique	0,96 %

NO. D'HOMOLOGATION 20386 LOI SUR LES
PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET _____ GRAMMES

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

ATTENTION



RISQUE D'EXPLOSION

KUUS INC.
Unit 5 & 6A
450 Tapscott Rd
Scarborough ON M1B 1Y4

MODE D'EMPLOI: Insecticide spatial et de surface à usage ménager. BIEN AGITER AVANT L'UTILISATION. Maintenir le contenant droit pendant l'usage.

POUR ÉLIMINER LES INSECTES NUISIBLES DE LA MAISON: Insectes Aériens, Mouches, moustiques, guêpes, moucheron et papillons nocturnes volants. Fermer les portes et les fenêtres. Diriger le jet vers le haut dans un mouvement de balayage vers toutes les parties de la pièce, particulièrement les fenêtres et autres sources de lumière. Nébuliser en jets de 6 à 10 secondes par superficie de 30 m³. Dans la mesure du possible, laisser les portes et fenêtres fermées pendant 15 minutes après chaque traitement. Diriger également le jet vers les endroits où se trouvent les insectes. Ne pas nébuliser à moins d'un mètre des murs intérieurs, des tissus et des meubles. Sortir de la pièce traitée et bien ventiler la pièce après le traitement.

INSECTES RAMPANTS: Blattes ou coquerelles, araignées, grillons, fourmis, anthrène des tapis, scutigères lépismes argentés. Traiter les cachettes, par exemple plinthes, endroits humides, ouvertures autour des évier, drains et tuyaux, derrière les armoires, lieux d'entreposage. Traiter les endroits où passent les fourmis, par exemple seuils de porte, cadres de fenêtres ou dans les fourmilières. Efficace si les insectes sont touchés par le produit. Punaises des lits: nébuliser les matelas, particulièrement le long des coutures et des capitons. Démontez les lits, nébuliser tous les joints. Répéter au besoin. Puces: vaporiser l'endroit où dorment les animaux. Remplacer la litière si possible. NE PAS UTILISER SUR LES ANIMAUX FAMILIERS.

POUR ÉLIMINER LES INSECTES SUR LES FLEURS ET PLANTES ORNEMENTALES DU JARDIN: Insectes suceurs: Thrips exposés, cicadalles, têtanyques tachetées, tigres, pucerons. Insectes broyeurs: chenilles, vers-gris grimpants, scarabées japonais. Pour débarrasser des insectes sur les asters, azalées, bégonias, chrysanthèmes, dahlias, delphiniums, glaieuls, iris, souci, pétunias, rosiers, mufler, conifères, petits arbres à feuilles caduques, arbustes et plantes sarmenteuses. Traiter soigneusement en lents mouvements de balayage, à une distance de 30 cm à 45 cm des plantes afin d'éviter de mouiller le feuillage. Une nébulisation légère tue efficacement les parasites. Ne nébuliser que si l'air est calme et qu'il fait moins de 32 °C. Ne pas nébuliser sous ensoleillement direct, plutôt le matin ou le soir de préférence. Utiliser avec précaution sur les jeunes plants et les nouvelles pousses. Efficace si les insectes sont touchés par le produit.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Contenu sous pression. Ne pas placer dans l'eau chaude, ni près de radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur. Ne pas perforer ou incinérer le contenant. Ne pas l'entreposer à plus de 50 °C. NE PAS UTILISER SUR LES ANIMAUX OU ÊTRES HUMAINS. En vaporisant le produit, recouvrir les aquariums et éloigner les animaux de compagnie pendant une heure. Dans les maisons ou logements, enlever ou couvrir avant le traitement tous les aliments exposés et les ustensiles de cuisine. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter d'inhaler le produit nébulisé. Se laver après l'usage. Éviter le gel. Ne pas utiliser sur les fougères de type adiante pédalé, ainsi que sur les cultures de légumes ou de fruits.

PREMIERS SOINS: En cas d'inhalation, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion accidentelle, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne

donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique. Contient des distillats de pétrole. Le vomissement pourrait causer une pneumonie par aspiration.

ÉLIMINATION: Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la buse pour faire sortir toute la pression. NE PAS JETER AU FEU. Emballer et jeter le contenant aux ordures ménagères.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))