

2012-4370
2013-06-17

POD-SP30WH

ALGICIDE LIQUIDE

DOMESTIQUE

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
NO D'HOMOLOGATION: 22736**

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

GARANTIE:

Poly[dichlorure d'oxyéthylène (diméthyliminio) éthylène (diméthyliminio) éthylène]
.....30%

CONTENU NET : kilogrammes

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX: Toxique pour les organismes aquatiques.

Laboratoires Buckman du Canada ltée
351, rue Joseph-Carrier Street Vaudreuil-Dorion, (Québec) J7V 5V5
TÉLÉPHONE D'URGENCE 24 HEURES:
1-450-424-4404

Détruit les Algues dans l'eau des Piscines Durant l'Hivernage

MODE D'EMPLOI

1. Pour les eaux qui ne renferment pas d'algues visibles, la dose initiale sera de 150 mL par 10,000 litres d'eau de piscine.
2. Dans les eaux renfermant des algues visibles ajouter 250 mL par 10,000 litres d'eau de piscine et faites circuler l'eau pendant au moins six heures avant l'hivernage.

Piscines couvertes: Selon la présence visible d'algues dans l'eau, ajouter la quantité selon les recommandations ci-haut mentionnées .

Piscines non couvertes: Selon la présence visible d'algues dans l'eau, ajouter la quantité selon les recommandations ci-haut mentionnées. Une dose d'entretien hebdomadaire est de 35 mL par 10,000 litres d'eau de piscine est ensuite recommandée.

PRÉCAUTIONS

DANGER GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Dangereux s'il est ingéré. Ne pas mélanger à un autre produit chimique. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Rincer soigneusement le contenant avant de le jeter. Ne pas le réutiliser. Pour se débarrasser du produit chimique, le verser dans un égoût avec de grandes quantités d'eau.

PREMIERS SOINS

En cas de contact les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

2012-4370

2013-06-17

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUE: Administrer un traitement symptomatique.