

NEO-CHLOR 60

GRANULES DE CHLORATION STABILISÉES

Dissolution rapide

CONTRÔLE LES ALGUES ET LES BACTÉRIES

Dans l'eau des piscines

POUR L'UTILISATION DANS LA FABRICATION,
LA FORMULATION OU LE RECONDITIONNEMENT

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT 19500

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRE

GARANTIE : chlore disponible (présent sous forme de dichloro-s-triazinetrione sodique).....64%

AVERTISSEMENT

POISON

CORROSIF

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

Contenu net:

SHIKOKU CHEMICALS CORPORATION

B16, 1-3 NAKASE, MIHAMA-KU, CHIBA 261-8501 JAPAN

PHONE: (0)43-296-4106

PO Box 28064, London ON N6H 5E1

PHONE: 1-844-858-5021

SHIKOKU INTERNATIONAL CORPORATION

301 NORTH RAMPART ST., #C, ORANGE, CA 92868 U.S.A.

PHONE: 714-978-0347

PRÉCAUTIONS

EMPÊCHER LES PERSONNES NON-AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS

- Lors d'une manipulation, porter des lunettes de protection ou un écran facial ainsi que des gants en caoutchouc.
- Ne pas contaminer avec de l'humidité, des matières, organiques ou d'autres produits chimiques. Agent d'oxydation puissant. Peut provoquer un incendie ou une explosion s'il est contaminé.
- Des gaz dangereux se forment lorsqu'il est mélange avec un acide.
- Éviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
- Dangereux ou fatal si avalé.
- Éviter de respirer la poussière.

PREMIERS SOINS

- En cas d'ingestion – Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils de traitement. Avoir une personne boire un verre d'eau si capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins que de le faire par un centre antipoison ou un médecin. Ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente.
- En cas de contact avec la peau ou les vêtements – Enlever les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau avec beaucoup d'eau pendant 15-20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils de traitement.
- En cas d'inhalation – Emmener la victime à l'air frais. Si elle ne peut respirer, pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
- En cas de contact avec les yeux – Rincer avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 -20 minutes. Enlever les lentilles de contact, si présent, après les 5 premières minutes, puis continuer de rincer les yeux. Obtenir IMMÉDIATEMENT de l'aide médicale ou contacter un centre antipoison.
- Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

Traiter symptomatiquement.

ENTREPOSAGE

Conserver dans le contenant d'origine pendant l'entreposage. Maintenir le contenant fermé et entreposer dans un endroit froid, sec et bien aéré, loin des semences, des fertilisants ou d'autres sources de chaleur. Ne pas réutiliser le contenant vide.

ÉLIMINATION

Rincer entièrement le contenant avant de le mettre au rebut. Les fabricants canadiens de formulations qui utilisent ce produit doivent éliminer les matières actives non utilisées et les contenants en respectant la

réglementation municipal et provincial. Pour plus de details et pour des renseignements sur le nettoyage des déversements, s'adresser à l'agence provincial responsable ou au fabricant.

DIRECTIVES POUR L'UTILISATION

Employé strictement pour le reconditionnement ou la preparation de produits homologues en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de lessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entrâner.