

2020-09-04  
Sub.No. 2020-2451

NEO-CHLOR TABLET  
TABLETTES DE CHLORATION STABILISÉES  
Dissolution lente  
CONTRÔLE LES ALGUES ET LES BACTÉRIES  
Dans l'eau des piscines

POUR L'UTILISATION DANS LA FABRICATION,  
LA FORMULATION OU LE RECONDITIONNEMENT

**NUMÉRO D'ENREGISTREMENT 19502**  
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRE

GARANTIE : Chlore disponible 90%  
(présent sous forme de Trichloro-s-triazinetrione)

AVERTISSEMENT  
POISON CORROSIF

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

Contenu net:

SHIKOKU CHEMICALS CORPORATION  
B16, 1-3 NAKASE, MIHAMA-KU, CHIBA 261-8501 JAPAN  
PHONE: (0)43-296-4106  
PO Box 28064, London ON N6H 5E1  
PHONE: 1-844-858-5021

SHIKOKU INTERNATIONAL CORPORATION  
301 NORTH RAMPART ST., #C, ORANGE, CA 92868 U.S.A.  
PHONE: 714-978-0347

## **PRÉCAUTIONS**

### **EMPÊCHER LES PERSONNES NON-AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS**

- . Porter des gants résistant aux produits chimiques, un pantalon long, une chemise à manches longues et des chaussures lors de la manutention de ce produit.
- Ne pas contaminer avec de l'humidité, des matières, organiques ou d'autres produits chimiques. Agent d'oxydation puissant. Peut provoquer un incendie ou une explosion s'il est contaminé.
- Des gaz dangereux se forment lorsqu'il est mélangé avec un acide.
- Éviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
- Dangereux ou fatal si avalé.
- Éviter de respirer la poussière.

## **PREMIERS SOINS**

- Si avalé – Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.
- Si inhalé – Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
- Si sur la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
- Si en contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.  
Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

## **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:**

Traiter symptomatiquement.

## **ENTREPOSAGE**

Conserver dans le contenant d'origine pendant l'entreposage. Maintenir le contenant fermé et entreposer dans un endroit froid, sec et bien aéré, loin des semences, des fertilisants ou d'autres sources de chaleur. Ne pas réutiliser le contenant vide.

## **ÉLIMINATION**

Les fabricants canadiens de formulations qui utilisent ce produit doivent éliminer les matières actives non utilisées et les contenants en respectant la réglementation municipale et provinciale. Pour plus de détails et

2020-09-04  
Sub.No. 2020-2451

pour des renseignements sur le nettoyage des déversements, s'adresser à l'agence provincial responsable ou au fabricant.

#### **DIRECTIVES POUR L'UTILISATION**

Employé strictement pour le reconditionnement ou la preparation de produits homologues en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.

#### **AVIS À L'UTILISATEUR**

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de lessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.