

2017-5640  
2017-10-25

# Stepan

## 10 % BTC 2125M

### Algicide pour piscine

ALGICIDE LIQUIDE  
CONTRÔLE LA CROISSANCE DES ALGUES  
DANS L'EAU DES PISCINES

#### DOMESTIQUE

#### GARANTIE

Chlorures de n-alkyl (5% C12, 60% C14, 30% C16, 5% C18)

diméthyl benzyl ammonium.....5,0%

Chlorures de n-alkyl (68% C12, 32% C14)

diméthyl éthylbenzyl ammonium .....5,0%

NO D'HOMOLOGATION 19462 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI**

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

CONTENU NET:

**Stepan Company**  
22 Frontage Road  
Northfield IL 60093  
847-446-7500

2017-5640

2017-10-25

### **MODE D'EMPLOI**

1. NE PAS appliquer quand des nageurs se trouvent dans les environs immédiats (un délai de sécurité de 15 minutes est recommandé).
2. Dose initiale pour l'eau des piscines sans algues visibles: 100 ml d'algicide pour piscine 10 % BTC 2125M pour 10 000 litres d'eau.
3. La dose d'entretien hebdomadaire est de 50 ml d'algicide pour piscine 10 % BTC 2125M pour 10 000 litres d'eau.
4. Pour les piscines avec des algues visibles, surchlorer conformément au mode d'emploi du produit de surchloration et attendre au moins 24 heures avant d'ajouter la dose d'entretien hebdomadaire.
5. En cas d'algues visibles pour les piscines où le traitement de surchloration n'est pas employé, ajouter 200 ml d'algicide pour piscine 10 % BTC 2125M pour 10 000 litres d'eau de la piscine.

### **PRÉCAUTIONS**

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Porter des gants en caoutchouc lors de la manipulation de ce concentré. Nocif en cas ingestion. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Rincer soigneusement le contenant avant de le jeter. Ne pas le réutiliser

### **PREMIERS SOINS**

#### **En cas de contact avec les yeux**

Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

#### **En cas de contact avec la peau ou les vêtements**

Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

#### **En cas d'ingestion**

Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

### **RESEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES**

Traiter selon les symptômes.

### **ÉLIMINATION**

2017-5640

2017-10-25

Ne pas réutiliser le contenant vide. Emballer le contenant et le jeter aux ordures ménagères. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.