

2023-1653
2024-01-25

L'étiquette préalablement approuvée est valide jusqu'au 03-02-2025, conformément à la période d'abandon graduel établie dans la décision de réévaluation concernant les pyréthrinés RVD2023-06 et le butoxyde de pipéronyle RVD2023-07. Il est possible d'obtenir cette étiquette préalablement approuvée sur demande en envoyant un courriel à hc.pma.info-arla.sc@canada.ca. Veuillez indiquer dans votre courriel le nom et le numéro d'homologation du produit dont vous demandez l'étiquette.

INSECTICIDE IV – POMPE À PULVÉRISER

[Pyréthrinés]

Tue les puces, tiques, mouches et moucheronns sur les chiens et chats.

DOMESTIQUE SOLUTION

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

N'UTILISER QUE SUR LES CHIENS ET LES CHATS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PRINCIPE ACTIF:

Pyréthrinés	0,100%
Butoxyde de pipéronyle.....	0,194%
Dicarboximide de bicycloheptène n-octylique.....	0,322%

NO. D'HOMOLOGATION 20034

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET: _____ mL



7325 Aspen Lane North
Minneapolis, MN 55428
U.S.A.
(763) 544-0341

EPA Est. No. 1021-MN-2

VALENT CANADA INC., 201-230 HANLON CREEK BLVD., GUELPH, ONTARIO N1C 0A1, (519) 767-9262

MODE D'EMPLOI:

NE PAS appliquer sur des surfaces susceptibles d'entrer en contact avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Recouvrir tous les aliments exposés qui sont destinés à la consommation humaine ou animale, ou les sortir de la zone à traiter. Recouvrir les surfaces, l'équipement et les accessoires servant à la transformation des aliments destinés à la consommation humaine ou animale, ou les laver à fond après le traitement. Utiliser UNIQUEMENT dans un endroit bien aéré, de préférence à l'extérieur. Bien agiter avant l'emploi. Tenir le contenant droit et pulvériser l'aérosol sur le chat ou le chien. d'une distance de 25 à 30 cm. Pulvériser sur l'ensemble du corps de le chat ou le chien, en commençant par la queue et en progressant vers la tête. Ne PAS pulvériser sur la face, les yeux ou les organes génitaux de le chat ou le chien.. Pendant la pulvérisation, rebrosser le poil de le chat ou le chien.. Pulvériser jusqu' à ce que le poil soit légèrement humecté – sans être humide. Pulvériser l'aérosol directement sur les tiques. Porter une attention spéciale au cou, à l'arrière-train, aux régions sous les pattes, autour de la queue et entre les orteils. Ne PAS utiliser sur les chiens ou les chats âgés de moins de 12 semaines. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser le produit sur les chats ou les chiens malades, vieux, gravides ou qui allaitent ou encore sur les chats ou les chiens sous médication ou déjà traités avec un autre pesticide. Ne PAS utiliser cet aérosol plus d'une fois par 2 semaines. Ne répéter le traitement que si le problème persiste ou réapparaît. Répéter toutes les deux semaines pour un contrôle continu des parasites dans les situations où il existe un risque permanent d'infestation par des parasites.

Ce produit contient Pyréthrinés et Butoxyde de pipéronyle. Ne pas traiter l'animal avec d'autres produits antiparasitaires comme des shampooings, des produits de traitement topique local, des produits à pulvériser, des colliers ou des poudres qui contiennent Pyréthrinés et Butoxyde de pipéronyle après avoir utilisé ce produit.

Pour être efficace contre les puces et les tiques, le traitement de l'animal doit être combiné à la désinfection de tous les lieux utilisés par l'animal. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis, et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et laver la litière et les lieux où habite l'animal, ainsi que les lieux voisins. Si le problème de parasites persiste, un traitement insecticide des locaux pourrait se révéler nécessaire. Consulter un vétérinaire si l'infestation de l'animal par les puces continue à poser un problème.

MISES EN GARDE:

RISQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES. Attention – Inflammable. Tenir loin de flammes nues ou d'étincelles.

Éviter de toucher les animaux traités tant que le produit pulvérisé n'est pas sec.

NE PAS laisser le produit entrer en contact avec les surfaces non ciblées.

Surveillez votre chien après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure : une irritation de la peau qui se manifeste par des rougeurs ou des démangeaisons, des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie, ou des effets gastrointestinaux comme des vomissements ou une perte d'appétit. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou 1-888-740-8712. Surveillez votre chat après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure : une irritation de la peau qui se manifeste par des démangeaisons ou une perte de poils à l'endroit où le produit a été appliqué, ou encore des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie. Des effets gastrointestinaux, comme une salivation excessive, des vomissements ou une perte d'appétit, peuvent également survenir. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou 1-888-740-8712.

PERSONNES. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Le produit est nocif s'il est avalé, inhalé ou absorbé par la peau. Il peut irriter les yeux, le nez et la gorge. Éviter tout contact avec la bouche, les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les fumées ou les vapeurs. Utiliser **UNIQUEMENT** dans un endroit bien aéré, idéalement en plein air. Porter des gants de caoutchouc pendant l'application du produit. Éviter tout contact avec les animaux traités jusqu'à ce que le produit ait séché. NE PAS laisser le produit entrer en contact avec des surfaces non ciblées. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (et toute autre partie du corps qui était en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Éviter que le produit entre en contact avec des aliments, des ustensiles de cuisine et des endroits où l'on prépare ou conserve de la nourriture.

ANIMAUX DE COMPAGNIE. Le produit est nocif s'il est avalé ou inhalé. Il peut irriter les yeux, le nez et la gorge. Éviter de la vaporiser directement sur la gueule, la face, les yeux et les organes génitaux du chien ou du chat.

Toxique pour les poissons et autres formes de vie aquatique. Recouvrir les aquariums situés près des aires de traitement. Toxique pour les oiseaux.

PREMIERS SOINS:

PERSONNES. EN CAS D'INGESTION, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de **CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS**, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de **CONTACT AVEC LES YEUX**, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'**INHALATION**, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

ANIMAUX DE COMPAGNIE. L'utilisation de TOUT pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. S'il y a des signes de sensibilisation, baigner l'animal de compagnie en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilisation persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

Lors de la consultation d'un médecin ou d'un vétérinaire, apporter le contenant ou l'étiquette, ou noter préalablement le nom du produit et le numéro d'homologation LPA. Pour obtenir des informations sur les urgences médicales ou les incidents liés aux pesticides, composez le 1-888-740-8712.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION:

NE PAS RÉ-UTILISER LE CONTENANT VIDE. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi d'un tel produit dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.