

BUGCON DUAL ACTION

**VAPORISATEUR SOUS PRESSION DE CONTACT ET RÉSIDUEL AVEC PROPOXUR ET
PYRÉTHRINES**

Tue araignées, cloportes communs, perce-oreilles, coquerelles, grillons, millipèdes,
lépismes argentés, fourmis, frelons, guêpes, abeilles, puces, tiques, anthrènes des tapis,
tiques sanguises, tiques américaines des chiens.

Contenu net 285g

NO. D'HOM. 20737 Loi. P. A.

DOMESTIQUE

GARANTIE:

PYRÉTHRINES 0,05%,

PIPÉRONYL BUTOXYDE 0,1%,

N-OCTYL BICYCLOHEPTÈNE DICARBOXIMIDE 0,166%

PROPOXUR 0,5%.

Ce produit contient le produit de formulation toxique Propoxur B à raison de 0.5% pour lequel on requiert des tests toxicologiques additionnels.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

DANGER

EXTREMEMENT INFLAMMABLE

EXPLOSIF

Alberta Aerosol-Gillex

3793 Ucpf j wtuv'Et0

P O. Box 63529

Woodside Sq. Mall,

Agincourt. On. M1V 1V0. (AAG-2)

Web: www.bugcon.com, e-mail glx@bugcon.com

MODE D'EMPLOI: Pour le traitement des fentes, des fissures, ou le traitement localisé afin de contrôler les insectes mentionnés sur le devant du contenant. Bien agiter avant l'emploi. Tenir la canette à environ 30cm de la surface à vaporiser et bien l'humecter. Des applications à fond produiront une couche qui pénétra dans les fissures et les fentes afin d'assurer le contrôle des insectes. Si l'infestation se manifeste à nouveau, répéter l'application au besoin. Fournir une bonne aération lorsqu'utilisé à l'intérieur. **TENIR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET LES ENFANTS À L'ÉCART DES ENDROITS VAPORISÉS JUSQU'À CE QUE CEUX-CI SOIENT SECS.**

USAGE À L'INTÉRIEUR: Traiter à fond les fissures, les fentes, les plinthes; le dessous des meubles et des appareils, autour des poubelles, les endroits localisés des plachers et des couvre-plachers, ainsi que sur d'autres endroits où les insectes sont vus. Pour les tiques et les puces, traiter les endroits où les animaux se couchent et les couvre-planchers (tapis et moquettes). Retirer les animaux de compagnie et les animaux avant de vaporiser et les empêcher de s'approcher des endroits vaporisés jusqu'à ce qu'ils soient secs. Remplacer les litières des animaux une fois le traitement terminé.

Ne pas traiter les animaux. Ne pas traiter les animaux de compagnie avec ce produit. Pour un contrôle efficace des puces et des tiques, les animaux doivent être traités avec un produit homologué de lutte contre les puces et les tiques conçu à cette fin comme le BUGCON FLEA FLY FREE (N.B. : Ce produit ne doit pas être utilisé sur les animaux familiers), et le traitement doit être accompagné d'un traitement assainissant et un nettoyage de tous les endroits utilisés par les animaux. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis, et les meubles (jeter le sac après l'usage), et laver les endroits où les animaux se couchent, vivent, ainsi que ceux qu'ils fréquentent avant d'utiliser ce produit. Vaporiser les endroits où ils dorment ainsi que les tapis et les carpettes. Ne pas utiliser là où les aliments sont préparés, manipulés ou entreposés.

USAGE À L'EXTÉRIEUR: Vaporiser la surface extérieure des moustiquaires, les portes, les cadres de fenêtres, les fondations, les patios, les appareils d'éclairage et les autres endroits où les insectes peuvent se poser ou s'assembler pour ensuite pénétrer à l'intérieur. Nids de guêpes et de frelons: Ce produit libère un jet fin permettant d'atteindre les nids à un mètre de distance. Effectuer le traitement la nuit ou tard le soir lorsque les insectes se trouvent à l'intérieur du nid. Vaporiser pendant 2 ou 3 secondes à maintes reprises directement dans l'ouverture du nid de sorte que le liquide puisse pénétrer à l'intérieur du nid. S'il est impossible de vaporiser directement dans le nid, le résidu abondant de la vaporisation autour du nid et dans ses ouvertures éliminera éventuellement ces insectes nuisibles. Répéter au besoin.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas percer ou incinérer le contenant. Contenu sous pression. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50° C. Ne pas utiliser en présence de flammes nues ou d'étincelles. Ne pas fumer pendant l'emploi. Éviter de vaporiser en direction des yeux. Dangereux si avalé, inhalé ou absorbé par la peau. Éviter de respirer la brume de pulvérisation et utiliser le produit avec une ventilation adéquate.

Ne pas utiliser comme pulvérisation d'ambiance. Retirer les animaux domestiques et recouvrir les aquariums avant la vaporisation.

PREMIERS SOINS: S'il y a contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. S'il y a contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Le propoxur est un inhibiteur de la cholinestérase. Le sulfate d'atropine est un antidote.

ÉLIMINATION: Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton pour faire sortir toute la pression et puis l'emballer et le jeter avec les ordures ménagères. Ne pas percer ou incinérer le contenant.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))