

BROMOXYNIL OCTANOATE TECHNICAL

UTILISÉ POUR LA FABRICATION, LA FORMULATION OU LE RECONDITIONNEMENT

Herbicide

Solide

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

PRINCIPE ACTIF: BROMOXYNIL 65.9% (présent sous forme d'ester octanoïque)

N° D'HOMOLOGATION. 19705 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

MODE D'EMPLOI: À utiliser seulement pour la fabrication d'un herbicide qui est homologué en vertu de la *Loi sur les produits antiparasitaires*. Lire le bulletin technique pour connaître les directives de formulation. Pour utilisation seulement pour la fabrication. Les fabricants subséquents sont responsables de fournir la documentation pour soutenir la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DU PERSONNEL NON AUTORISÉES. Nocif en cas de contact avec la peau et si avalé. Irrite les yeux. Porter des gants de protection et un écran facial durant la manipulation. Enlever les vêtements contaminés immédiatement. Laver les mains et la peau exposée à fond après la manipulation. Éviter de respirer la poussière.

MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES: Ce produit est TOXIQUE pour les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés. Ne pas contaminer l'eau d'irrigation, des lacs, des cours ou d'étangs par suite d'un nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets.

PREMIERS SOINS: Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'enregistrement lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion: Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Le personnel médical doit communiquer avec les Services d'information médicale de Bayer CropScience, au numéro sans frais 1-800-334-7577.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique.

ENTREPOSAGE: Conserver dans le contenant original pour l'entreposage. Ne pas contaminer ni entreposer près de la nourriture de consommation animale, des semences, ou des denrées alimentaires. Garder loin du feu, des flammes nues ou d'autres sources de chaleur.

ÉLIMINATION: Les fabricants canadiens doivent éliminer les matières actives non utilisées et les contenants en respectant la réglementation municipale et provinciale. Pour plus de détails et pour des renseignements sur le nettoyage des déversements, s'adresser au fabricant ou à l'agence provinciale responsable.

NETTOYAGE DES DÉVERSEMENTS: S'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

Tenir les curieux à distance. Ne pas fumer, boire ou manger pendant les opérations de nettoyage. Porter un équipement de protection (un respirateur, une combinaison de travail, des bottes en caoutchouc et des gants de protection), balayer tout le produit et le déposer dans un baril avec une pelle. Humecter le produit renversé et utiliser une poudre à balayer absorbante pour empêcher la poussière. Ajouter les emballages endommagés au baril et sceller en vue du transport vers un site d'élimination autorisé.

Nettoyer la surface contaminée avec de l'eau, éponger à la vadrouille et déposer dans un baril en vue du transport vers un site d'élimination autorisé. Retirer et laver tous les vêtements et équipements de protection. Prendre une douche et se laver à fond avec du savon et de l'eau une fois que l'opération de nettoyage est terminée. Pour plus de détails concernant le nettoyage d'un déversement, s'adresser à l'organisme de réglementation provincial ou au fabricant.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

Bayer CropScience Inc.
Suite 200, 160 Quarry Park Blvd, SE,
Calgary, AB
T2C 3G3
Tel. (1-888-283-6847)



NET CONTENTS: 250 Kg

EN CAS DE DÉVERSEMENT, D'EMPOISONNEMENT OU D'INCENDIE, COMPOSER LE NUMÉRO D'URGENCE 1-800-334-7577 (24 HEURES PAR JOUR).