

2012-0217
2012-01-12

K-G

**INSECTICIDE POUR TUER LES GUÊPES, LES FRELONS
ET LES ABEILLES**

**VAPORISATEUR RÉSIDUEL
SOUS PRESSION**

DOMESTIQUE

Élimine au contact et continue après séchage.

NO. D'HOM. 17922 LOI P.A.

GARANTIE : Propoxur 0,50%

CONTENU NET : 150-550 g

DANGER



**EXTRÊMEMENT RISQUE
INFLAMMABLE D'EXPLOSION**

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

K-G Spray-Pak Inc.
8001 Keele Street
Vaughan, Ontario
L4K 1B2
Tel: 905-669-9855

TUE LES FRELONS, LES GUÊPES, LES ABEILLES ET TOUT AUTRE INSECTE QUI PIQUE.

MODE D'EMPLOI : Pour de meilleurs résultats, appliquer l'insecticide tôt le matin ou tard le soir lorsque les insectes sont endormis. D'UNE BONNE DISTANCE, vaporiser plusieurs jets d'une durée de 2-3 secondes directement dans l'entrée du nid pour que l'insecticide y pénètre. Si le nid est introuvable, une forte vaporisation (l'insecticide est résiduel) autour et dans les ouvertures par où pénètrent les insectes les éliminera éventuellement. Les insectes atteints par le jet ou en contact avec les surfaces traitées seront bientôt morts.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Contenu sous pression. Ne pas placer dans l'eau chaude, près des radiateurs, des fours ou autres sources de chaleur, ni conserver à des températures dépassant 50°C. Ne pas vaporiser près d'une flamme nue ou près d'étincelles. Nocif si avalé, respiré ou absorbé par l'épiderme. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. NE PAS UTILISER SUR LES HUMAINS, LES PLANTES OU LES ANIMAUX. NE PAS PULVÉRISER DANS L'AIR AMBIANT. Ne pas vaporiser sur les bardeaux d'asphaltes parce que ce produit peut les tacher.

PREMIERS SOINS : Si avalé, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Le propoxur est inhibiteur doux de la cholinestérase. L'antidote est le sulfate d'atropine. Ne pas donner de morphine. Surveiller la possibilité d'oedème pulmonaire dans les cas d'empoisonnement grave. Dans ce cas, l'oxygénothérapie et un traitement symptomatique sont indiqués. Contient un distillat de pétrole.

ÉLIMINATION : Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton pour éliminer le gaz sous pression. Ne pas percer le contenant ni le jeter au feu.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))