

2012-0217  
2012-01-12

## K-G INSECTICIDE POUR MAISON ET JARDIN II

Aérosol de contact et d'espace sous pression

DOMESTIQUE

GARANTIE :	
D-Trans allethrine	0,20%
Butoxide de pipéronyle	0,80%

NO. D'HOM. 17952 L.P.A.

CONTENU NET : 150-600 g

ATTENTION



RISQUE D'EXPLOSION

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

K-G SPRAY-PAK INC.  
8001 Keele Street  
Vaughan, Ontario  
L4K 1Y8  
Tel: 905-669-9855

**MODE D'EMPLOI** : BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. Tenir la canette en position verticale et vaporiser.

**POUR TUER LES INSECTES DE MAISON** : "**Insectes volants**" - Mouches, moustiques, guêpes, moucheron et papillons de nuit. Fermer toutes les portes et les fenêtres. Appliquer à une vitesse de 6-10 secondes par 30 mètres cubes d'espace. Vaporiser vers le plafond à grands mouvements circulaires partout dans la maison et particulièrement vers les fenêtres et autres sources de lumière où les insectes se trouvent. Autant que possible, garder les portes et les fenêtres fermées pour au moins 15 minutes après chaque application. Vaporiser à au moins 1 mètre des murs, tissus et meubles.

"**Insectes rampants**" - Blattes, araignées, grillons, fourmis, anthrènes des tapis, centipèdes et lépismes argentés. Vaporiser les abris d'insectes tels que les plinthes, les endroits humides, les ouvertures autour des évier, des tuyaux et des canalisations sanitaires, derrière les comptoirs et les armoires. Vaporiser les sentiers des fourmis, autour des cadres de portes et fenêtres ainsi que les fourmilières. "Les insectes doivent être atteints pour être tués". "**Punaises des lits**" - Vaporiser le matelas, surtout autour des ganses et des coutures. Défaire et vaporiser tous les coins du lit. Répéter au besoin. "**Puces**" - Vaporiser les endroits fréquentés par l'animal.

### **POUR TUER LES INSECTES DES JARDINS : SUR LES FLEURS ET LES PLANTES ORNEMENTALES**

"**Insectes suceurs**" - Les thrips exposés, les cicadelles, les tétranyques, les punaises réticulées et les pucerons.

"**Insectes rongeurs**" - Les chenilles, les vers noctuelles des arbres fruitiers et les scarabées japonais. Pour les insectes qui attaquent les asters, les azalées, les bégonias, les chrysanthèmes, les dahlias, les delphiniums, les glaïeuls, les iris, les soucis, les pétunias, les roses, les mufliers, les conifères, les petits arbres à feuilles caduques, les buissons et les vignes, vaporiser soigneusement à grands mouvements circulaires de 30 à 45 cm des plantes pour éviter de mouiller le feuillage. Une vaporisation légère tue les insectes de façon efficace. Vaporiser seulement lorsqu'il n'y a pas de vent et lorsque la température est moins de 32°C. Vaporiser tôt le matin ou le soir lorsqu'il n'y a pas de soleil direct. Utiliser avec prudence sur les jeunes plants et les nouvelles pousses. Les insectes doivent être atteints pour être tués.

**POUR UTILISATION DANS LA COUR EXTÉRIEURE**: Peut être utilisé pour dégager une brume sur une grande étendue et tuer les mouches, les maringouins, les petits moucheron, les guêpes et les frelons. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, appliquer lorsqu'il n'y a pas de vent et lorsque la température est sous 30° C. Laisser la brume dériver sur l'endroit voulu. Diriger le jet de vaporisation vers les buissons ou le gazon en respectant une distance d'au moins 1,5 à 2 mètres. Puisque les insectes peuvent arriver en provenance d'autres endroits, traiter une région plus grande que celle que vous planifiez utiliser. Répéter au besoin.

**POUR UTILISATION DANS LES GARAGES ET LES GAZEBOS**: Diriger le jet de vaporisation vers le plafond ou les chevrons, en utilisant un mouvement continu. Appliquer en utilisant des jets d'une durée de 6-10 secondes par 30m<sup>3</sup> d'espace. Garder le garage fermé pour 15 minutes. Évacuer les lieux pour au moins 15 minutes après chaque traitement et faire aérer avant d'entrer de nouveau.

**PRÉCAUTIONS** : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Contenu sous pression. Ne pas placer dans l'eau chaude, près des radiateurs, des fours ou autres sources de chaleur, ne pas conserver à des températures dépassant 50°C. Couvrir les aquariums et sortir les animaux de compagnie pendant une heure après l'application. Dans la maison, couvrir ou enlever la nourriture et les ustensiles de cuisine avant l'application. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter de respirer. Laver après usage. Ne pas geler. Ne pas utiliser sur les adiantes pédalés. Ne pas utiliser sur et les légumes.

**PREMIERS SOINS** : Éviter de respirer. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau claire. Si l'irritation continue, consulter un médecin. Si avalé, consulter un médecin IMMÉDIATEMENT. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** Traiter selon les symptômes.

**ÉLIMINATION :** Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la buse pour éliminer complètement la pression et jeter dans les ordures ménagères. Ne pas percer ni jeter au feu.

\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+) )