

**LATER'S  
ORIGINS<sup>MC</sup>  
INSECTICIDE À USAGES MULTIPLES POUR LÉGUMES  
PRÊT À UTILISER SUR LES TOMATES ET LES LÉGUMES**

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 18073 LOI P.A.

GARANTIE :

|                        |        |
|------------------------|--------|
| pyréthrines            | 0,02 % |
| butoxyde de pipéronyle | 0,20 % |

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

1 L

Sure-Gro IP Inc.  
P.O. Box 21001,  
Brantford Ontario  
N3R 7W9

## INSECTICIDE À USAGES MULTIPLES POUR LÉGUMES LATER'S

**MODE D'EMPLOI :** Agiter avant usage.

L'**insecticide à usages multiples pour légumes** est prêt à utiliser. Pulvériser de façon à couvrir entièrement le dessus et le dessous des feuilles. Répéter le traitement chaque semaine ou au besoin durant la saison de croissance. Peut aussi être utilisé dans les serres. Ne pas appliquer sur les légumes moins d'un jour avant la récolte.

**Supprime :** Pucerons, criocère de l'asperge, méloés, fausse-arpenteuse du chou, pyrale rayée du chou, doryphore de la pomme de terre, fausse-teigne des crucifères (larves), altises, punaise arlequine, piéride du chou, cicadelles, lieuses, coccinelle mexicaine des haricots, pentatomes, chrysomèle maculée du concombre, tisseuses, aleurodes.

**Cultures :** Asperge, haricots, brocoli, chou de Bruxelles, chou, chou-fleur, céleri, feuilles de chou vert, aubergine, chou frisé, laitue, moutarde (feuilles), piment, pomme de terre, radis, épinard, tomate, navet.

**PRÉCAUTIONS :** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif en cas d'ingestion ou d'absorption par la peau. Éviter d'inhaler les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Pulvériser loin des animaux domestiques et des oiseaux.

**RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT :** Ce produit est toxique pour les poissons. Ne pas l'appliquer directement sur l'eau. Ne pas contaminer l'eau en nettoyant le matériel ou en éliminant les déchets.

**PREMIERS SOINS :** **En cas d'ingestion**, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas de contact avec les yeux**, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements**, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Administrer un traitement symptomatique.

**ENTREPOSAGE :** Craint le gel. Garder le produit dans son contenant original et dans un endroit frais et sec, loin des aliments.

**ÉLIMINATION :** Ne pas réutiliser le contenant vide. L'envelopper avant de le jeter avec les ordures ménagères.

\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+) )