

27-OCT-2009

2009-3054

**PRECAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

DANGER - CORROSIF POUR LES YEUX ET CAUSE DES BRULURES A LA PEAU. PEUT CAUSER UNE RÉACTION ALLERGIQUE CUTANÉ. PEUT ÊTRE NOCIF SI INGÉRÉ OUI ABSORBÉ PAR LA PEAU. SANSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL

Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas avaler. Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation. Laver la peau à fond avec du savon et de l'eau après manipulation du produit. Retirer les vêtements contaminés et les laver séparément des autres vêtements avant de les porter à nouveau. Porter un pantalon long, une chemise à manches longues, des gants résistant aux produits chimiques, un respirateur complet approuvé par le NIOSH et un tablier résistant aux produits chimiques lors du mélange, du chargement, du nettoyage et des réparations. Ce produit est toxique pour les poissons et d'autres organismes aquatiques. Il faut éviter de l'utiliser dans des conditions susceptibles de mener à son introduction dans les lacs, les cours d'eau, les étangs, les estuaires, les mers ou d'autres plans d'eau, en contravention de la réglementation fédérale ou provinciale. Il faudrait prendre connaissance des exigences législatives applicables avant d'utiliser ce produit.

**ÉLIMINATION**

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale.
3. Rendre le contenant inutilisable.
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
5. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

**AVIS À L'UTILISATEUR:** Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

# **AQUARIAN C407**

Tour de recirculation d'eau de refroidissement industrielle

Microbicide

GARANTIE: 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one.....0,29%

2-Methyl-4-isothiazolin-3-one.....0,09%

Commercial

NO. D'HOMOLOGATION: 21155

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

AVERTISSEMENT



CORROSIF

CONTENU NET:  
CORROSIF

SENSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL

**AQUARIAN CHEMICALS INC  
768 WESTGATE ROAD  
OAKVILLE, ONTARIO  
L6L 5N2**

**Ajouter un numéro de téléphone:  
905-825-3711**

**Tour de refroidissement :**

**MODE D'EMPLOI**

Aquarian C407 Tour de recirculation d'eau de refroidissement industrielle est recommandé pour enlever de la boue l'encrassées des tours. Ajouter 21,2kg à 50 kg de Aquarian C407 Tour de recirculation d'eau de refroidissement industrielle comme fourni par 10 000 litres d'eau dans le système (l'équivalent à environ 8 à 13 ppm de matière active). Ce dosage devrait être répété 2 à 3 fois par semaine jusqu'à ce que l'encrassement a été réduit à un niveau acceptable ainsi établissant le contrôle microbien.

**POINT D'ADDITION: Aquarian C407 Tour de recirculation d'eau de refroidissement industrielle** devrait être ajouté au bassin, à aux boîtes de distribution ou à n'importe quel autre point où il sera rapidement et uniformément dispersé à travers le système.

**PREMIERS SOINS:**

En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** Éviter l'alcool. Des dommages probables aux muqueuses peuvent contre-indiquer l'utilisation d'un lavage gastrique. Des mesures contre un choc circulatoire, une dépression respiratoire et des convulsions peuvent être nécessaires.

\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.