

2021-6463  
2022-01-14


# BARDAC<sup>®</sup> 2050

DESTINÉ À LA PRÉPARATION DE MICROBICIDES, ALGICIDES,  
DÉSINFECTANTS, ASSAINISSANTS ET FONGICIDES

**DANGER**



**POISON**



**CORROSIF**

**PRINCIPES ACTIFS :**

Octyl decyl dimethyl ammonium chloride..... 25,0%  
Dioctyl dimethyl ammonium chloride ..... 10,0%  
Didecyl dimethyl ammonium chloride ..... 15,0%

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI**

NO. D'ENREGISTREMENT 21899 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET: 193 kg (425 lbs)

ARXADA, LLC  
412 Mount Kemble Avenue, Suite 200S  
Morristown NJ 07960  
201-316-9200

### **MODE D'EMPLOI:**

Ce produit doit être utilisé uniquement pour la fabrication de pesticides homologués en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. Les fabricants sont responsables de leurs propres enregistrements.

Ce produit ne devrait **pas** être utilisé ou mélangé avec des matières comburantes ou des agents de réduction (tels que: hypochlorite de calcium, perchlorate solide ou acide nitrique) étant donné qu'un tel mélange peut provoquer une explosion. Ne pas utiliser avec du savon ou un agent de mouillage anionique. S'il y a dégagement de brouillards, porter des lunettes chimiques à coques ou un écran facial, des gants en caoutchouc et un respirateur. Dans certains cas, l'utilisation d'une crème protectrice peut être recommandée. Bien se laver après chaque manutention.

**PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES PERSONNES NON AUTORISÉES. DANGER - CORROSIF POUR LES YEUX.** Ne pas éclabousser dans les yeux, sur la peau ou les vêtements. Porter les lunettes de protection, une visière et des gants en caoutchouc lors de l'utilisation. Nocif en cas d'ingestion. Éviter de contaminer les aliments. S'il y a dégagement de brouillards, porter des lunettes chimiques à coques ou un écran facial, des gants en caoutchouc et un respirateur. Dans certains cas, l'utilisation d'une crème protectrice peut être recommandée. Bien se laver à l'eau et au savon après chaque manutention. Ce produit est toxique pour les poissons.

### **PREMIERS SOINS:**

**En cas de contact avec les yeux,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas de contact avec la peau ou les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas d'ingestion,** appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une attention médicale.

### **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:**

Des lésions probables des muqueuses peuvent contre-indiquer un lavage d'estomac. Il pourrait être nécessaire de prendre des mesures contre un choc circulatoire, une dépression respiratoire ou des convulsions. Éviter l'alcool.

### **AVIS À L'UTILISATEUR:**

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.

2021-6463  
2022-01-14

**ÉLIMINATION:**

Les préparateurs canadiens de ce produit doivent éliminer les contenants conformément aux règlements municipaux et provinciaux. Pour obtenir plus de détails sur le nettoyage des déversements, communiquer avec l'organisme provincial de réglementation ou avec le fabricant.