

OFF![®]
LOTION SOYEUSE[®]

LOTION CHASSE – MOUSTIQUES FAMILLE

avec ALOÈS

DOMESTIQUE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARANTIE : DEET et toluamides actifs appauvris 7,5 %
Contient du parabène [de méthyle et de propyle] à <0, 1% à titre d'agents de conservation.

N° D'HOM. 22611 LOI P.A.

175 mL

Peut être utilisé sur les enfants

S.C. Johnson
UNE ENTREPRISE FAMILIALE (logo)

OFF!® Lotion Soyeuse® hydrate votre peau et repousse les moustiques pendant 3 heures. Il repousse également les mouches noires, les mouches piquantes des étables, les tiques, les aoûtats, les brûlots et les mouches à chevreuil. Non gras. Ne tache pas.

MODE D'EMPLOI : Appliquer en petite quantité, mais non sous les vêtements et seulement au besoin. Frotter pour BIEN faire pénétrer. Appliquer de nouveau après 3 heures s'il y a lieu.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Superviser les applications chez les enfants. NE PAS UTILISER SUR LES BÉBÉS ÂGÉS DE MOINS DE 6 MOIS. Chez les enfants âgés de 6 mois à 2 ans, ne pas appliquer plus d'une fois par jour. Ne pas utiliser quotidiennement. Éviter d'en appliquer sur les mains. Chez les enfants de 2 à 12 ans, ne pas appliquer plus de 3 fois par jour. Éviter tout contact avec les yeux et la bouche, la rayonne, le dynel, l'acétate, les plantes, le fini des meubles, les matières plastiques et les surfaces peintes.

PREMIERS SOINS : En cas d'irritation ou si d'autres effets nocifs apparaissent, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. Si les symptômes persistent, obtenir des soins médicaux (apporter l'étiquette du contenant). En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

Questions ou commentaires? Composer le 1-800-558-5566, ou écrire à Helen Johnson.

www.uneviesansinsectes.com

®Marque canadienne déposée de S.C. Johnson & Son, Inc. IMPORTÉE PAR l'utilisateur autorisé S.C. JOHNSON ET FILS, LIMITÉE, 1 Rue Webster, Brantford, ON, Canada, N3T 5R1.

EN VENTE AU CANADA SEULEMENT.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))