

**GARDEX CHEMICALS LTD.**

## **BUGKILL D-TRANS**

**CONTIENT ALLÉTHRINE D-TRANS**

**PRODUIT SOUS PRESSION**

**DOMESTIQUE**

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT USAGE**

**GARANTIE:**

Alléthrine D-Trans..... 0.5%

Piperonyl butoxyde..... 4.0%

**N° D'HOMOLOGATION 23114 LOI SUR  
LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES**

### **AVERTISSEMENT**

**INFLAMMABLE**

**EXPLOSIF**

Pour contrôler les mouches, moustiques, et certains autres insectes volants et les insectes rampants comme les blattes, les fourmies, les lépismes argentés, et araignées.

CONTENU NET 400g

**GARDEX CHEMICALS LTD.**

7 Meridian Rd.,

Etobicoke, ON M9W 4Z6

(416-675-1638 1-800-561-7302

## **MODE D'EMPLOI**

Bien agiter avant l'emploi. Maintenir le vaporisateur à la verticale, la buse dirigée à l'écart des personnes et appuyez sur la valve.

**POUR USAGE:** Maisons et bâtiments.

**INSECTES VOLANTS:** Mouches, moustiques, pyrales de la farine, et certains autres insectes volants – Fermer portes et fenêtres. Vaporiser 2 à 3 secondes par 100 m<sup>3</sup> de volume. Diriger le produit vers le haut dans toute la pièce traitée. Aussi, brumissage direct aux endroits avec présence d'insectes et tout autre endroit où il y aurait nidification comme alentour des fenêtres, moustiquaires, fixations de luminaire et toutes autres surfaces connues comme propice à attirer les mouches et tout autres insectes volants. Déplacer continuellement à une distance, si possible, d'au moins 1 m des murs intérieurs, meubles et tissus. Veillez à ce que les portes et fenêtres demeurent fermées pendant 15 minutes puis balayez et enlevez les insectes détruits. Après avoir terminé, ventiler pendant 3 à 4 heures avant de rentrer au lieu de traitement.

**INSECTES RAMPANTS:** Blattes, lépisme argenté, fourmis, et araignées – Vaporiser les lieux de prédilection de ces insectes tels que les fentes et crevasses, endroits humides, espaces ouverts autour des éviers, tuyaux et canalisations, derrière les meubles de rangement et les lieux d'entreposage. Vaporiser les nids ou les parcours empruntés par les fourmis tels que les seuils de portes et embrasures de fenêtres. Les insectes ne peuvent être tués que sur contact avec le produit.

**PRECAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Produit sous pression. Ne plongez jamais le vaporisateur dans de l'eau chaude et ne le placez jamais à proximité d'un radiateur, d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur. Ne pas percer, incinérer ou conserver à des températures supérieures à 50° C. Ne pas vaporiser directement sur/ni près d'une flamme nue (incluant veilleuses), d'étincelles ou en fumant. Ne demeurez pas dans un local traité. Ne vaporisez ni aliments ni ustensiles. Sorter aquariums, bacs de poissons et cages d'oiseaux et d'animaux avant de vaporiser. Dans les maison et bâtiments, enlever ou recouvrir au préalable, tout aliment exposé ou ustensiles de cuisine. Ne jamais employer dans les pouponnières ni dans les pièces où se trouvent des enfants, des personnes malades, âgées ou alitées. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements ainsi que l'inhalation du produit vaporisé. Laver les mains après usage.

**PREMIERS SOINS: En cas d'ingestion:** appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**En cas de contact avec la peau ou les vêtements:** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas de contact avec les yeux:** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** Administrer un traitement symptomatique.

**ÉLIMINATION:** Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton pour libérer la pression. Emballer et le jeter aux ordures ménagères.

**AVIS À L'UTILISATEUR:** Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+) )