

OFF![®] ACTIVE
CHASSE-MOUSTIQUES 1

Repousse les moustiques pendant 5 heures.

SOUS PRESSION / DOMESTIQUE

DANGER



EXTRÊMEMENT
INFLAMMABLE



EXPLOSIF

AVERTISSEMENT – IRRITANT OCULAIRE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARANTIE : DEET et toluamides actifs apparentés 15 %.

85 g

SC Johnson
UNE ENTREPRISE FAMILIALE

<<optional marketing statements>>

Conçu pour les personnes actives

La protection à emporter

La protection parfaite à emporter avec soi

La protection à emporter avec soi

Pour les personnes actives, comme vous

Où et quand vous en avez besoin.

La protection instantanée.

Protection pour personnes actives

Repousse également les mouches noires et les mouches à chevreuil.

Repousse les moustiques, les mouches noires, les mouches piquantes des étables, les tiques, les aoûtats, les brûlots et les mouches à chevreuil. Non gras. Ne tache pas.

MODE D'EMPLOI : Appliquer en petite quantité, mais non sous les vêtements et seulement au besoin. Appliquer de nouveau après 5 heures s'il y a lieu. **POUR APPLIQUER SUR LE VISAGE** : Pulvériser dans les mains et appliquer en évitant les yeux et la bouche. Ne pas pulvériser dans des espaces clos.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS UTILISER SUR LES ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE 12 ANS. Cause une irritation des yeux. ÉVITER TOUT CONTACT avec les yeux et la bouche. Éviter tout contact avec la rayonne, le dynel, l'acétate et les plantes. Ce produit peut endommager le fini des meubles, les matières plastiques et les surfaces peintes. **CONTENU SOUS PRESSION**. Ne pas mettre dans l'eau chaude ni près des radiateurs, cuisinières ou autres sources de chaleur. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu, ni le conserver à des températures de plus de 50 °C. Tenir loin de la flamme nue et des étincelles.

PREMIERS SOINS: En cas d'irritation ou si d'autres effets nocifs apparaissent, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. Si les symptômes persistent, obtenir de l'aide médicale (apporter l'étiquette du contenant). **En cas de contact avec les yeux**, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'ingestion**, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne PAS faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas d'inhalation** : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique. Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie de déglutition.

ÉLIMINATION : Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton pour libérer la pression et jeter le contenant avec les ordures ménagères.

N° D'HOM. 22708 LOI P.A.

Questions ou commentaires? Composer le 1-800-558-5566 ou écrire à Helen Johnson.

Off.ca

®/™ S. C. Johnson & Son, Inc. utilisée sous licence et IMPORTÉ PAR S. C. JOHNSON
ET FILS, LIMITÉE, 1 WEBSTER ST, BRANTFORD ON, CANADA N3T 5R1

POUR VENTE AU CANADA SEULEMENT.