

T1 SOURIS I

SOLIDE

Ce point d'appât est à l'épreuve des intempéries, des enfants et des animaux domestiques. Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

À L'ÉPREUVE DES MOISSISSURES ET DE L'HUMIDITÉ

NUMÉRO **22135** LOI SUR LES PRODUITS
D'HOMOLOGATION : ANTIPARASITAIRES

DOMESTIQUE

GARANTIE :

Diphacinone.....0,005 %

*Contient du sorbate de potassium à raison de 1,00%, et du saccharin de sodium à raison de 0,01% à titre d'agents de conservation.

Avertissement, contient les allergènes blé, soja, et cacahuètes.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

(consulter la face arrière pour des mises en garde supplémentaires)

NE PAS LAISSER LES ENFANTS OU LES ANIMAUX DOMESTIQUES TOUCHER AU POINT D'APPÂT

CONTENU :

Un point d'appât jetable contenant un bloc d'appât de 28 g
jusqu'à

16 points d'appât jetables contenant 16 blocs d'appât de 28 g

Fabriqué par : Bell Laboratories, Inc., 3699 Kinsman Blvd., Madison, WI 53704 USA
Tél. : 608-241-0202

PRÉCAUTIONS : TENIR À L'ÉCART DES ENFANTS, DES ANIMAUX DOMESTIQUES ET DU BÉTAIL. Le contenu des points d'appât peut être dangereux ou fatal s'il est ingéré ou absorbé par la peau. Des gants en caoutchouc doivent être portés lors du ramassage et de l'élimination des points d'appât vides et de l'élimination des rongeurs morts. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, de consommer des produits de tabac ou d'utiliser les toilettes. Laver la peau minutieusement avec de l'eau et du savon après la manipulation. Laver les vêtements contaminés séparément des autres vêtements avec de l'eau savonneuse avant de les réutiliser. **TENIR À L'ÉCART DES ALIMENTS POUR ANIMAUX ET DES PRODUITS ALIMENTAIRES.**

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Enlever les lentilles cornéennes au bout de cinq minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20

minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion, appeler immédiatement à un centre antipoison ou à un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Pour tous les cas d'exposition humaine par ingestion, informer immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Communiquer immédiatement avec un vétérinaire si l'on soupçonne l'empoisonnement d'un animal familier ou du bétail. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom et du numéro d'homologation du produit de lutte contre les animaux nuisibles lorsque l'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXOLOGIQUES : La vitamine K₁ par injection intramusculaire ou sous-cutanée ou par voie orale est conseillée comme traitement curatif de l'empoisonnement par anticoagulant. La gravité du cas, telle que mesurée par l'établissement du temps de prothrombine prolongé (P.T.), déterminera la thérapie appropriée. La surveillance du temps de prothrombine indiquera si des traitements répétés s'imposent.

RISQUE ENVIRONNEMENTAL : Ce produit est toxique pour les poissons et la faune. Tenir à l'écart de tout plan d'eau (lac, ruisseaux, étangs).

MODE D'EMPLOI :

Utiliser des appâts pour lutter contre les souris communes (*Mus musculus*) à l'intérieur et à l'extérieur à moins de 15 mètres des bâtiments.

RESTRICTIONS D'EMPLOI : Ce point d'appât peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur à moins de 15 mètres des bâtiments accessibles aux enfants, aux animaux domestiques et à des animaux non ciblés en respectant toutes les restrictions d'utilisation et autres exigences indiquées sur cette étiquette. NE PAS placer les appâts là où ils risqueraient de contaminer des aliments ou des surfaces venant en contact direct avec des aliments.

SÉLECTION DES ENDROITS À TRAITER : Déterminer les endroits que les souris fréquentent le plus souvent afin qu'elles trouvent et consomment l'appât. Il s'agit habituellement des endroits suivants : le long des murs, près des trous de rongeurs, dans les terriers et leurs environs, les coins et les endroits cachés, entre les murs et les planchers ou aux endroits où on a observé des rongeurs.

DIRECTIVES D'APPLICATION

Placer les points d'appât au point d'activité le plus élevé près du terrier, le long d'un mur ou dans des coins où on a observé des souris ou leurs signes d'activité. S'il est nécessaire d'utiliser d'autres unités, placer les points d'appât à des intervalles variant entre 2,5 et 3,5 mètres. Deux points d'appât doivent être utilisés aux points de haute activité des souris. Maintenir un approvisionnement ininterrompu d'appâts pendant au moins 15 jours ou jusqu'à ce tout signe d'activité des souris ait cessé.

Ramasser et jeter les appâts non consommés et les animaux morts exposés conformément aux exigences locales. Pour prévenir la réinfestation, éliminer autant que possible les sources d'approvisionnement en nourriture et en eau de même que les abris. Si une nouvelle infestation

se produit, répéter le traitement. En présence d'une source continue d'infestation, établir des points d'appât permanents et les réapprovisionner au besoin.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser les contenants vides. Envelopper les points d'appât inutilisés ou détériorés et les jeter dans les ordures ménagères. NE PAS utiliser les points d'appât détériorés.

ÉLIMINATION DES RONGEURS : Jeter les rongeurs morts dans les ordures ou les enfouir.

ENTREPOSAGE : Entreposer dans un endroit frais et sec à l'écart d'autres produits chimiques et des aliments destinés à une consommation humaine ou animale. En dehors des périodes d'utilisation, entreposer le produit dans son contenant d'origine, en un lieu sûr et inaccessible aux enfants et aux animaux non visés.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. Un emploi non conforme aux directives fournies sur l'étiquette constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

ÉTIQUETTE DU POINT D'APPÂT

T1 SOURIS I

Ce point d'appât est à l'épreuve des intempéries, des enfants et des animaux domestiques. Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

GARANTIE :

Diphacinone.....0,005 %

*Contient du sorbate de potassium à raison de 1,00%, et du saccharin de sodium à raison de 0,01% à titre d'agents de conservation.

Avertissement, contient les allergènes blé, soja, et cacahuètes.

N^o D'HOMOLOGATION 22135 LOI SUR LES PRODUITS
ANTIPARASITAIRES

Contenu : un bloc d'appât de 28g

AVERTISSEMENT



POISON

NE PAS LAISSER LES ENFANTS OU LES ANIMAUX DOMESTIQUES TOUCHER AU POINT D'APPÂT.

Bell Laboratories, Inc., 3699 Kinsman Blvd., Madison, WI 53704 USA
Tél. : 608-241-0202

MISE EN GARDE : Consulter l'emballage extérieur pour obtenir des DIRECTIVES D'UTILISATION, LES PREMIERS SOINS et DES MISES EN GARDES supplémentaires.

MODELE NUMERO MD1

ÉNONCES DE MARKETING OPTIONNELS :

Tue les souris communes
Point d'appât
Point d'appât pour souris communes
Prérempli
Appâté
Prêt à utiliser
Jetable
Appâté/prérempli
Couvercle transparent
Couvercle transparent facilitant la surveillance
Avec de la diphacinone
Contient un point d'appât prérempli d'un bloc d'appât de 28 g
Poison pour souris
Contient un bloc d'appât de 28 g
Prérempli (appâté), prêt à utiliser dans un point d'appât
Point de distribution de nourriture
Point de distribution de nourriture pour souris communes
Fabriqué aux États-Unis
Point d'appât jetable
Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur
À l'épreuve des enfants
Point à l'épreuve des enfants
Le point est à l'épreuve des enfants et des chiens
À l'épreuve des chiens
À l'épreuve des enfants et des chiens
À l'épreuve des enfants, des chiens et des intempéries
À l'épreuve des intempéries
Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Intérieur et extérieur
Utilisation intérieure et extérieure
Conception durable à l'épreuve des enfants et des chiens
Testé auprès des enfants
Testé auprès des chiens
Testé auprès des enfants et des chiens
Point testé auprès des enfants et des chiens
À l'épreuve des enfants et des chiens
Point à l'épreuve des enfants et des chiens
À l'épreuve des enfants et des chiens
Peut être utilisé sur un plan horizontal ou vertical
Couvercle transparent
Couvercle transparent facilitant la surveillance des appâts
Couvercle transparent facilitant le suivi des appâts
Nul besoin de toucher l'appât lors de la mise en place du point d'appât