

2023-1679
2023-08-03

L'homologation de ce produit a été révoquée le 08 décembre 2022.
La fabrication et l'importation du produit sont dorénavant interdites. En vertu de l'alinéa 21(5)a) de la Loi sur les produits antiparasitaires, les stocks de produits existants au Canada peuvent encore être écoulés pour un temps limité selon le calendrier d'abandon graduel de la base de données Information sur les produits antiparasitaires (<https://pesticide-registry.canada.ca>).

Poudre antimicrobienne d'AMICAL™ WP

COMMERCIAL

ATTENTION

[symbole de poison]

GARANTIE : Sulfone de p-tolyl de Diiodomethyl...47.5%

AVERTISSEMENT : contient le lait d'allergène

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT 22910
ACTE DE PRODUITS DE LUTTE CONTRE LES PARASITES

ÉTIQUETTE LUE AVANT UTILISATION

Pour l'usage dans des fûts de bronzage de cuir seulement

LANXESS Corporation
111 RIDC Park West Drive
Pittsburgh, PA 15275-1112
1-800-LANXESS

©2023 LANXESS. [Poudre antimicrobienne d'AMICAL™ WP], LANXESS and the LANXESS Logo are trademarks of LANXESS Deutschland GmbH or its affiliates. All trademarks are registered in many countries in the world.

**NUMEROS DE TELEPHONE D'URGENCE
URGENCES DE TRANSPORT SEULEMENT:**

CANUTEC (Canada): 1-613-996-6666
CHEMTREC: 1-800-424-9300 (USA) ; 1-703-527-3887 (International)

TOUTES AUTRES URGENCES:

LANXESS: 1-800-410-3063 (USA) ; 1-866-673-6350 (Canada)

PRÉCAUTIONS

2023-1679
2023-08-03

**SUBSISTANCE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
PEUT CAUSER L'IRRITATION D'OEIL. PEUT ÊTRE NOCIF SI ABSORBÉ PAR
LA PEAU**

Utilisez les combinaisons au-dessus du long pantalon, une chemise long-sleeved, les gants et les chaussures produit-résistantes, et un respirateur de plein visage ou demi d'un respirateur de visage plus des lunettes tout en nettoyant l'équipement et en manipulant le produit. Lavez complètement après manipulation et avant la consommation, le boire ou le tabagisme.

PREMIERS SOINS :

SI AVALÉ, réclamez un centre antipoison ou un docteur **IMMÉDIATEMENT** le conseil de traitement. Faites siroter à la personne un verre de l'eau si capable avaler. N'indusez pas le vomissement à moins que dit de faire ainsi par un centre antipoison ou un docteur. Ne donnez rien de vive voix à une personne sans connaissance.

SI SUR LA PEAU OU L'HABILLEMENT, enlevez l'habillement souillé. Rincez la peau **IMMÉDIATEMENT** par l'abondance de l'eau pendant 15-20 minutes. Appelez un centre antipoison ou un docteur pour le conseil de traitement.

S'INHALÉ, déplacez la personne à l'air frais. Si la personne ne respire pas l'appel 911 ou une ambulance, alors donnez la respiration artificielle, de préférence bouche-à-bouche si possible. Appelez un centre antipoison ou un docteur pour davantage de conseil de traitement.

SI DANS LES YEUX, jugez l'oeil ouvert et le rincez lentement et doucement avec de l'eau pendant 15-20 minutes. Enlevez les verres de contact, si présent, après les 5 premières minutes, puis continuez de rincer l'oeil. Appelez un centre antipoison ou un docteur pour le conseil de traitement. Prenez le récipient, le nom d'étiquette ou de produit et le numéro de matricule de produit de lutte contre les parasites avec vous en cherchant l'attention médicale.

L'INFORMATION TOXICOLOGIQUE : Festin symptomatique.

ATTENTION ENVIRONNEMENTALE : **TOXIQUE** à pêcher et organisations aquatiques. Ne déchargez pas l'effluent contenant ce produit dans des réseaux d'égouts, des lacs, des jets, des étangs, des estuaires, des océans ou d'autres eaux. Ne souillez aucune eau superficielle par le nettoyage de l'équipement ou l'élimination de la perte.

2023-1679
2023-08-03

DISPOSITION :

1. Le rinçage de triple ou de pression le récipient vidé complètement et ajoutent les liquides de rinçage à l'emplacement de traitement.
2. Suivez les instructions provinciales pour n'importe quel nettoyage additionnel requis du récipient avant sa disposition.
3. Rendez le récipient vide peu convenable pour davantage d'usage.
4. Débarrassez-vous du récipient selon des conditions provinciales.
5. Pour l'information sur la disposition du produit inutilisé et non désiré, contactez le fabricant ou l'organisme de normalisation provincial. Contactez le fabricant et l'organisme de normalisation provincial en cas de flaque et pour le nettoyage des flaques.

NOTIFICATION À L'UTILISATEUR : Ce produit de lutte contre les parasites doit être employé seulement selon les directions sur cette étiquette. C'est une offense sous les produits de lutte contre les parasites agissent d'employer ce produit d'une manière dont est contradictoire avec les directions sur l'étiquette. L'utilisateur assume le risque aux personnes ou à la propriété qui résulte d'une telle utilisation de ce produit.

NOTICES D'EMPLOI

UTILISATION DANS LE BRONZAGE EN CUIR POUR L'USAGE DANS DES FÔTS DE BRONZAGE DE CUIR SEULEMENT

Le poudre antimicrobienne d'AMICAL™ WP est employé dans le chrome protecteur ou le cuir bronzé végétal du moule et la rouille pendant le dans-bronzage du traitement humide et pour se protéger humide-bleue pendant l'entreposage prolongé et les longs temps de transport. Pour la protection normale des bétail chrome-bronzés les peaux (basées sur les peaux blanches de poids) emploient 0.02-0.04% produit, parce que peaux de moutons (basées sur le poids vidangé de conserves au vinaigre) 0.10-0.16% produit, et pour la chèvre et les petites peaux que des niveaux d'utilisation devraient être calculés sur la base sèche du poids de peau, assumant le poids chaulé pour être base sèche de 20% et poids mariné pour être base sèche de 33%. Si long tenez ou la protection d'exportation est exigée, emploie 0.04 - 0.08% produit pour des bétail, 0.16-0.3.0% produit pour des moutons, et sur la chèvre et petites peaux suivent des recommandations pour la protection normale. Employez les recommandations de niveau pendant la protection retan/couleur/fatliquor des types chrome-bronzés de peau sont 0.20-0.60% produit (sur le poids humide-bleu).

2023-1679

2023-08-03

Dans toutes les applications, ajoutez le poudre antimicrobienne d'AMICAL™ WP sec par la porte de tambour, de préférence par l'arrosage à travers la largeur du tambour. Ceci devrait être fait juste avant l'addition de chrome ou ainsi que le

2023-1679

2023-08-03

2020-08-06 formiate, si le formiate est sec supplémentaire avant le chrome. Dans le cas de retan/de couleur/de fatliquor ajoutez le poudre antimicrobienne d'AMICAL™ WP avant l'alimentation principale de fatliquor.