

2017-0819
2017-07-26

Principal Panel

SPACHEM

CANADIAN SPA CO.SPA TABS

PASTILLES DE CHLORATION STABILISÉES
DÉTRUIT LES BACTÉRIES ET LES ALGUES DANS L'EAU DES SPAS
DOMESTIQUE

GARANTIE:

CHLORE (sous forme de trichloro-s-triazinetrione)..... 90%

No. D'HOM 23395.11 L.P.A.

PRECAUTIONARY SYMBOLS:

ATTENTION

POISON (*Triangle+Skull*)

CORROSIF (*Triangle+Hand*)

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI.

CONTENU NET: 2 kg

Poids par pastille : 20 g

Canadian Spa Company

Canada House, Salford Road, Salfords, Redhill, Surrey RH1 5DY

1283 Cornwall Rd, Oakville, Ontario, Canada L6J 7T5

1-877-347-7727

Secondary Panel

Spa tabs

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Agent d'oxydation puissant. Peut provoquer un incendie ou une déflagration s'il est contaminé. Forme un gaz dangereux lorsqu'il est mélangé à un acide. Ne pas mélanger à un autre produit chimique. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Il est recommandé de porter des gants de caoutchouc lors de la manutention de ce produit. Dangereux s'il est ingéré. Garder le contenant fermé et le placer dans un endroit frais et sec.

ÉLIMINATION :

Rincer soigneusement le contenant avant de le jeter. Ne pas réutiliser le contenant vide. Recycler si possible ou éliminer conformément aux règlements locaux et provinciaux.

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversements ainsi que pour le nettoyage des déversements.

PREMIERS SOINS: EN CAS D'INGESTION, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **EN CAS D'INHALATION :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter symptomatiquement.

MODE D'EMPLOI :

AVERTISSEMENT : Le contact direct entre les pastilles et les revêtements du spa peut causer le blanchiment. Les mécanismes de distribution automatique utilisés avec ces pastilles doivent être totalement libre de tout trace d'un autre assainissant afin d'éviter la possibilité d'une explosion.

Maintenir quotidiennement les teneurs aux valeurs appropriées; ces teneurs sont déterminées à l'aide d'une trousse d'analyse.

Chlore libre disponible : 3,0 à 5,0 ppm Alcalinité totale : 100 à 120 ppm

pH : 7,2 à 7,8

Dureté en calcium : 150 à 200 ppm

Pour la chloration, les pastilles doivent être placées dans un appareil de chloration automatique, un doseur flottant ou un écumoire, afin de maintenir le dosage de chlore approprié. Surchlorer au départ l'eau du spa en ajoutant 20 g de spa tabs par 1 000 L d'eau. Maintenir la circulation de l'eau pendant au moins 1 heure avant l'emploi. Répéter la surchloration après chaque période d'usage. Chlorer quotidiennement pour garder les teneurs en chlore résiduel aux valeurs voulues en ajoutant 10 g de spa tabs par 1 000 L d'eau, ou selon les besoins. Une formation continue de mousse, une turbidité ou une mauvaise odeur de l'eau sont le signe d'une teneur inadéquate d'assainissant. Afin de corriger de tels conditions, surchloration l'eau du spa en ajoutant 30 g de spa tabs par 1 000 L d'eau. Maintenir la circulation pendant au moins 1 heure et attendre 4 heures avant d'utiliser le spa.

spa tabs contient un stabilisant (acide cyanurique) qui peut s'accumuler dans l'eau du spa. Garder la teneur de ce stabilisant dans l'intervalle 30-100 ppm en diluent avec de l'eau fraîche. Afin d'obtenir une stérilisation adéquate, le spa doit être complètement vidé à intervalle régulier. Le nombre de jours entre LES DRAINAGES COMPLETS DU SPA est égal au volume d'eau du spa en litres, divisé par 10 fois le nombre maximum d'utilisateurs quotidiens du spa. Remplir le spa avec de l'eau et répéter le MODE D'EMPLOI. La température maximale d'emploi du spa est de 40°C. Un bain dans une eau à 40°C ne devrait pas dépasser 15 minutes.