

La présente étiquette a été modifiée conformément à la décision de réévaluation concernant les pyréthrinés RVD2023-06 et le butoxyde de pipéronyle RVD2023-07. Bien qu'on invite les utilisateurs à suivre l'étiquette modifiée dès maintenant, l'étiquette préalablement approuvée est valide jusqu'au « 02/03/2025 », conformément à la période d'abandon graduel établie dans le RVD2023-06 et RVD2023-07. Il est possible d'obtenir cette étiquette préalablement approuvée sur demande en envoyant un courriel à [hc.pmra.info-arla.sc@canada.ca](mailto:hc.pmra.info-arla.sc@canada.ca). Veuillez indiquer dans votre courriel le nom et le numéro d'homologation du produit dont vous demandez l'étiquette.

# VET-KEM<sup>MD</sup> OVITROL<sup>MC</sup> MOUSSE

Tue les puces du chien, les puces du chat, les tiques sanguines et les tiques américaines du chien.

N'UTILISER QUE SUR LES CHIENS ET LES CHATS  
**NE PAS** UTILISER SUR LES CHIOTS OU LES CHATONS ÂGÉS DE MOINS DE 8 SEMAINES  
**NE PAS** UTILISER SUR D'AUTRES ANIMAUX

Avec PRECOR<sup>MD</sup> Régulateur de Croissance des Insectes (RCI)

Tue les puces adultes  
Tue les œufs de puces.  
Prévient l'éclosion des œufs de puces sur l'animal pour jusqu'à 45 jours.

DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIFS

(S)-Méthoprène..... 0,5%  
Pyréthrines..... 0,4%  
Butoxyde de pipéronyle . . .5,0%

No D'HOMOLOGATION 22678 LPA

Contient du nitrite de sodium à 0,10 % comme agent de conservation

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**



ATTENTION  
EXPLOSIF

Wellmark International  
100 Stone Road West, bureau 111,  
Guelph, Ontario N1G 5L3  
1-800-688-7378

Contenu net: 200 g

## AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

### PREMIERS SOINS :

**PERSONNES : En cas de contact avec les yeux:** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements:** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'inhalation:** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'ingestion:** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. **NE PAS** faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

### ANIMAUX DE COMPAGNIE :

L'utilisation de TOUT pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. Cesser l'usage si une irritation cutanée ou nasale se développe. Même si la Mousse Vet-Kem Ovitrol est spécialement conçue pour ces animaux, des chats particulièrement sensibles peuvent développer une salivation temporaire et anodine lorsqu'ils sont exposés à des produits contenant une pyréthrine. Lorsque cette sensibilité est connue, l'utilisation des doses les plus faibles est recommandée. S'il y a des signes de sensibilisation, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilisation persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Administer un traitement symptomatique.

### MISES EN GARDE:

#### RISQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES:

Attention - Inflammable. Contenu sous pression. Garder loin de la chaleur ou d'une flamme nue. **NE PAS** perforer le contenant. **NE PAS** exposer à des températures supérieures à 50° C.

**PERSONNES :** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Le produit est nocif s'il est avalé. Éviter tout contact avec les yeux, la bouche, la peau et les vêtements. Porter des gants de caoutchouc pendant l'application du produit. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (et toute autre partie du corps qui était en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Éviter tout contact avec l'animal jusqu'à ce qu'il soit sec. Éviter que le produit entre en contact avec

des aliments, des ustensiles de cuisine et des endroits où l'on prépare ou conserve de la nourriture.

**ANIMAUX DE COMPAGNIE** : Le produit est nocif s'il est avalé. Éviter tout contact avec la gueule, la face, les yeux et les organes génitaux de l'animal.

**Effets secondaires:**

Surveillez votre chien après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure : une irritation cutanée qui se manifeste par des rougeurs ou des démangeaisons, des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie, ou des effets gastro-intestinaux tels que des vomissements ou une perte d'appétit. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou titulaire d'homologation au 1-800-688-7378.

Surveillez votre chat après le traitement. Les effets secondaires peuvent inclure : une irritation cutanée qui se manifeste par des démangeaisons ou une perte de poils là où le produit a été appliqué, ou encore des changements comportementaux comme de l'agitation ou de la léthargie. Des effets gastro-intestinaux tels qu'une salivation excessive, des vomissements ou une perte d'appétit sont également possibles. Si vous observez l'un ou l'autre de ces effets secondaires, consultez votre vétérinaire ou titulaire d'homologation au 1-800-688-7378.

**MODE D'EMPLOI :**

La Mousse Vet-Kem Ovitrol est une mousse insecticide de contact et à effet résiduel qui tue les formes adultes des puces de chats et chiens, des tiques sanguines et tiques américaines du chien. Elle interrompt efficacement le cycle vital des puces et empêche la croissance des stades juvéniles de la puce. Sa combinaison unique d'ingrédients tue les puces adultes durant 7 à 10 jours et empêche les œufs de puces d'éclore pour une période allant jusqu'à 45 jours.

**POUR USAGE UNIQUEMENT SUR LES CHIENS ET LES CHATS**

**Limitations d'utilisation**

**NE PAS** utiliser sur les chiots ou les chatons âgés de moins de 8 semaines.

**NE PAS UTILISER SUR LES CHATS, LES CHATONS OU D'AUTRES ANIMAUX.**

Consulter un vétérinaire avant d'utiliser ce produit sur des animaux malades, vieux, gravides ou qui allaitent ou encore sur des animaux sous médication ou déjà traités à l'aide d'un autre pesticide.

Ce produit contient Pyréthrine, Butoxyde de pipéronyle et (S)-Méthoprène. **NE PAS** traiter l'animal avec d'autres produits antiparasitaires comme des shampooings, des produits destinés à un traitement topique local, des colliers ou des poudres qui contiennent Pyréthrine, Butoxyde de pipéronyle et (S)-Méthoprène après avoir utilisé Mousse Vet-Kem Ovitrol.

**NE PAS** utiliser de mousse plus d'une fois par mois. Le traitement peut être répété seulement si l'infestation persiste ou réapparaît.

**Pour tuer les puces du chien, les puces du chat, les tiques sanguines et les tiques américaines du chien : NE PAS** administrer par la gueule. Utiliser UNIQUEMENT dans un endroit bien aéré, de préférence à l'extérieur. Bien agiter avant l'emploi. Tenir le contenant environ 2 cm au-dessus du dos de l'animal et pulvériser tout le corps de

l'animal, en commençant par la tête et en progressant vers la queue. Les tiques sont difficiles à contrôler et doivent être pulvérisées directement. Porter une attention spéciale au cou, à l'arrière-train, aux régions sous les pattes, autour de la queue et entre les orteils. **NE PAS** appliquer sur la face, les yeux, le museau, la gueule ou les organes génitaux de l'animal. Bien frotter la mousse dans le pelage de l'animal en utilisant un peigne, une brosse ou le bout des doigts pour bien humecter mais n'imbibe pas le pelage. Essuyer tout excès de produit de l'animal avec un linge sec et peigner ou brosser. Avec cette technique, l'utilisation de 2 à 4 grammes de Mousse Vet-Kem Ovitrol par kilogramme de poids corporel (c'est-à-dire de 1 à 2 bandes de mousse sur la longueur de l'animal) procurera un contrôle à long terme et efficace des populations de puces.

Pour être efficace contre les puces et les tiques, le traitement de l'animal doit être combiné à la désinfection de tous les lieux utilisés par l'animal. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et laver la litière et les lieux où habite l'animal, ainsi que les lieux voisins. Si le problème de parasites persiste, un traitement des locaux au moyen d'un insecticide étiqueté à cette fin pourrait être nécessaire (p.ex. les produits Siphotrol<sup>MD</sup> de Vet-Kem). Consulter un vétérinaire si l'infestation de l'animal par les puces continue à poser un problème. L'utilisation d'un produit efficace pour contrôler les populations adultes et larvaires des puces dans l'environnement de l'animal réduira la possibilité de réinfestation de l'animal.

**ENTREPOSAGE : NE PAS** entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Contenu sous pression. Ne pas perforer le contenant. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50° C. Garder loin de la chaleur ou d'une flamme nue.

**ÉLIMINATION :**

**NE PAS** réutiliser les contenants vides. Jeter avec les ordures ménagères. Les produits inutilisés ou utilisés en partie doivent être apportés à une décharge de déchets dangereux provinciale ou municipale.

Satisfaction garantie à 100 %  
APPEL SANS FRAIS : 1-800-688-7378

<sup>MD/MC</sup> Marques déposées de Wellmark International  
Ovitrol est une marque de commerce de Wellmark International