

2011-4339
2012-02-14

Co-op®

Aero-Tack II

Aérosol contre les insectes volants

Insecticide commode en aérosol pour contrôler les mouches piquantes des étables, mouches domestiques, mouches des cornes, moustiques et moucheron sur les bovins laitiers et de boucherie.

AGRICOLE

GARANTIE:

Pyréthrinés 0,50% Butoxide de pipéronyle 5,00%

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

No D'ENREGISTREMENT 22666
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

DANGER

**EXTRÊMEMENT EXPLOSIF
INFLAMMABLE**

**Contenu net
600g**

La Coopérative Interprovincial Limitée, C.P. 1050,
Saskatoon, Saskatchewan S7K 3M9
1-204-233-3461
Winnipeg Mississauga Montreal Moncton

®Marque déposée TMC DIST. LTÉE.

RC 4058-0906

TUE: les mouches piquante des étables, mouches domestiques, mouches des cornes, moustiques et mouchérons sur les bovins laitiers et de boucherie ou dans les salles de traite, laiteries et étables pour bovins laitiers et de boucherie.

MODE D'EMPLOI: VAPORISATION D'AMBIANCE – Tue les insectes volants dans les salles de traite, laiteries et étables pour bovins laitiers et de boucherie. Diriger le jet vers le haut dans toutes les parties du local et particulièrement vers les fenêtres et autres sources de lumière. Appliquer à raison de 6 à 10 secondes par 30 m³. Seuls les insectes atteints sont tués. Sortir les animaux avant le traitement pour vaporisation d'ambiance. Pour obtenir les meilleurs résultats, fermer toutes les portes et fenêtres pendant le traitement et garder le local fermé pendant au moins 15 minutes avant de l'aérer. Aérer à fond les endroits traités pendant au moins 30 minutes avant d'y faire rentrer les animaux. Vaporiser seulement quand il fait moins de 32° C.

VAPORISATION DU BÉTAIL: Pour traiter les bovins de boucherie et bovins laitiers (en lactation ou non) contre les mouches domestiques, mouches piquantes des étables et mouches des cornes, vaporiser les animaux une fois par jour en fine buée. Traiter à raison de 6 à 8 secondes par animal. La vaporisation doit simplement mouiller le bout du poil, ne pas détremper le pelage ou la peau. Éviter d'atteindre les yeux ou la bouche de l'animal. Traiter les animaux laitiers au moins 20 minutes avant la traite. Laver les pis avant la traite. Ne pas appliquer plus qu'une fois par jour.

LAITERIES: Utiliser dans les laiteries seulement en dehors des périodes d'activités. Couvrir ou enlever tout lait et tout accessoire de traite avant le traitement. Après la vaporisation, laver toutes les surfaces qui pourraient être en contact avec le lait et les rincer à l'eau potable à fond avant de reprendre les activités.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Évacuer les endroits traités. Bien aérer une fois que les endroits fermés auront été traités. Couvrir le lait les accessoires de traite pour éviter leur contamination par l'insecticide ou par les insectes tués. (Toutes surfaces traitées qui pourraient entrer en contact avec la nourriture pour les humains ou les animaux doivent être lavées à fond à l'eau potable après la vaporisation et avant d'être réutilisées.) Éviter de contaminer les auges ou abreuvoirs. Ne pas vaporiser au-dessus du lait ou des accessoires de traite. Éviter de respirer l'insecticide. Éviter tout contact avec les yeux ou la peau. Se laver après l'usage du produit.

CONTENU SOUS PRESSION. Ne pas placer dans l'eau chaude ni près des radiateurs, cuisinières ou autres sources de chaleur. Ne pas perforer ou jeter au feu le contenant ni le conserver à des températures de plus 50° C. Ne pas vaporiser près d'une flamme vive ou d'étincelles.

PREMIERS SOINS: En cas de contact avec les yeux, Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas d'inhalation, Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION: Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la buse pour faire sortir tout la pression. Éliminer le contenant vide conformément aux exigences provinciales. Pour plus de renseignements sur l'élimination de la quantité inutilisée ou superflue et le nettoyage des lieux d'un déversement, communiquer avec l'organisme provincial chargé de la réglementation du produit ou avec le fabricant.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))