

S.C. JOHNSON®  
UNE ENTREPRISE FAMILIALE

NON PARFUMÉ  
OFF! RÉGIONS SAUVAGES®  
CHASSE-MOUSTIQUES

SOUS PRESSION / DOMESTIQUE

PROTECTION EFFICACE

Repousse les moustiques pendant 6 heures. Repousse également les mouches noires, les mouches à chevreuil et tiques.

DANGER



EXTRÊMEMENT  
INFLAMMABLE



EXPLOSIF

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS  
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

170 g

Repousse les moustiques, les mouches noires, les mouches piquantes des étables, les tiques, les aoûtats, les brûlots et les mouches à chevreuil. Non gras. Ne tache pas.

MODE D'EMPLOI: Appliquer en petite quantité, mais non sous les vêtements et seulement si nécessaire. Appliquer de nouveau après 6 heures si nécessaire. POUR APPLIQUER SUR LE VISAGE: Pulvériser dans les mains et appliquer en évitant les yeux et la bouche. Ne pas pulvériser dans des espaces clos.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS EMPLOYER CHEZ ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE 12 ANS. Éviter tout contact avec les yeux et la bouche, la rayonne, le dynel, l'acétate et les plantes. Ce produit peut endommager le fini des meubles, les plastiques et les surfaces peintes. CONTENU SOUS PRESSION. Ne pas mettre dans l'eau chaude ni près des radiateurs, cuisinières, ou autres sources de chaleur. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu, ni le conserver à des températures de plus de 50°C. Tenir loin de la flamme nue et des étincelles.

PREMIERS SOINS: Si les yeux sont atteints: garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. S'il y a ingestion: appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. S'il y a irritation ou apparition d'autres effets nocifs, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. Si les symptômes persistent, obtenir de l'aide médicale. S'il y a inhalation du produit: déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION: Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton pour libérer la pression et mettre au rebut avec les ordures ménagères.

GARANTIE: DEET plus autres toluamides apparentés 30,0%. No D'ENR. 23229 LOI P.A. Questions ou commentaires? Composer le 800-558-5566 ou écrire à Helen Johnson. [www.Infoinsectes.ca](http://www.Infoinsectes.ca)

® Marque canadienne déposée de S.C. Johnson & Son, Inc. IMPORTÉ PAR l'utilisateur autorisé S.C. JOHNSON ET FILS, LIMITÉE, 1 rue Webster, Brantford, ON, Canada N3T 5R1 EN VENTE AU CANADA SEULEMENT

\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+) )