

2019-6476
2020-06-04

Principal Display Panel - French

**Virbac
Ecto-soothe Plus**

**SHAMPOOING
ÉMOLLIENT PESTICIDE
AVEC DE LA FARINE D'AVOINE**

Contre les puces et les tiques américaine et sanguine du chien sur les chiens et chats.

N'UTILISER QUE SUR LES CHIENS ET CHATS

DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF :

pyréthrine	0.15%
butoxide de pipéronyl.....	1.50%
n-octyl bicycloheptène dicarboximide	0.50%

Contient de l'acide phosphorique à raison de 0,002%, du propylène glycol à raison de 0,56%, de l'imidazolidinyl urée à raison de 0,3%, du p-hydroxybenzoate de méthyle à raison de 0,148%, du p-hydroxybenzoate de propyl à raison de 0,036%, isobutylparaben à raison de 0,003%, du p-hydroxybenzoate d'éthyle à raison de 0,003%, butylparaben à raison de 0,003% et 1,3-diméthylol-5,5-diméthylhydantoïne à raison de 0,050% à titre d'agent de conservation.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'USAGE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

NO. D'HOMOL. 23593 LOI P.A.

CONTENU NET 237 mL

Neogen Corporation
620 Lesher Place
Lansing, MI 48912
Medical: 1-800-498-5743
?: 1-800-621-8829

Secondary Display Panel - French

Ecto-Soothe Plus Shampooing Pesticide pour chiens et chats, utilisant des Spherulites Microcapsules, représente une innovation technologique majeure dans le soin de la peau.

SPHERULITES® Microcapsules un système exclusif d'encapsulation protégé par un contenant de la farine d'avoine et de la glycérine développé par Virbac pour renforcer la qualité du pelage et les propriétés cosmétiques de la formulation.

MODE D'EMPLOI : Ne PAS administrer par la gueule. Mouillier bien l'animal avec de l'eau tiède. Appliquer le produit sur le dos et masser bien jusqu'à la peau pour obtenir une bonne mousse sur tout le corps. Porter une attention particulière au cou et au bas du dos. Laisser la mousse 10 minutes. Ne pas traiter les yeux, la face ni les parties génitales. Rincer à l'eau tiède. Pour de meilleurs résultats, répéter l'opération une deuxième fois. Sécher bien l'animal et le peigner. Ne PAS utiliser ce shampooing plus d'une fois par 2 semaines. Ne PAS utiliser sur des animaux de moins de 12 semaines. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser sur des animaux malades, vieux, gravide ou qui allaitent ou encore sur des animaux sous médication ou déjà traités à l'aide d'un autre pesticide.

Ne réutiliser ce produit qu'en présence d'un organisme nuisible. En l'absence d'organisme nuisible, ne PAS employer uniquement comme shampooing.

Pour être efficace contre les puces et les tiques, le traitement de l'animal doit être combiné à la désinfection de tous les lieux utilisés par l'animal. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et laver la litière et les lieux où habite l'animal, ainsi que les lieux voisins. Si le problème de parasites persiste, un traitement insecticide des locaux pourrait se révéler nécessaire. Consulter un vétérinaire si l'infestation de l'animal par les puces continue à poser un problème.

NE PAS appliquer sur des surfaces susceptibles d'entrer en contact avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Recouvrir tous les aliments exposés qui sont destinés à la consommation humaine ou animale, ou les sortir de la zone à traiter. Recouvrir les surfaces, l'équipement et les accessoires servant à la transformation des aliments destinés à la consommation humaine ou animale, ou les laver à fond après le traitement.

MISES EN GARDE :

Utiliser UNIQUEMENT dans un endroit bien aéré, idéalement en plein air. **NE PAS** laisser le produit entrer en contact avec des surfaces non ciblées.

PERSONNES : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Dangereux si avalé ou absorbé par la peau. Peut irriter les yeux. Éviter tout contact avec la bouche, les yeux, la peau et les vêtements. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (et toute autre partie du corps qui était en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Éviter tout contact avec les animaux traités jusqu'à ce que le produit ait séché. Éviter que le produit entre en contact avec des endroits où l'on prépare ou conserve de la nourriture. **ANIMAUX DE COMPAGNIE :** Éviter tout contact avec la gueule, la face, les yeux et les organes génitaux de l'animal. Ne PAS laisser celui-ci lécher la mousse sur son pelage ou ingérer du shampooing.

PREMIER SOINS :

PERSONNES : En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas d'inhalation, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les

2019-6476

2020-06-04

vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec les yeux**, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : L'utilisation de TOUT pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. S'il y a des signes de sensibilisation, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilisation persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

ENTREPOSAGE : Garder dans un endroit frais et sec.

ELIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant. Emballer le contenant et le jeter aux ordures ménagères.