

Pompe  
Insectifuge ZYTEC® DEET 7,5 %

CONTIENT DE L'ALOÈS

NON GRAS

NE TACHE PAS

FORMULE POUR TOUTE LA FAMILLE

Repousse les moustiques pendant 3 heures

SOLUTION

DOMESTIQUE

Repousse les moustiques, les mouches noires, les mouches à chevreuil, les mouches piquantes des étables, les tiques, les brûlots et les aoûtats

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE : DEET et toluamides actifs apparentés .....7,5 %

N° D'HOMOL. 27996 L.P.A.

CONTENU NET 110 mL

ATTENTION

INFLAMMABLE

**Panita Enterprises Inc.**  
5-501, Rowntree Dairy Road  
Woodbridge (Ontario) L4L 8H1  
905-792-6571

La pompe insectifuge ZYTEC<sup>®</sup> DEET 7,5 % qui contient de l'aloès est formulé pour toute la famille et **il repousse les moustiques pendant 3 heures**. De plus, il repousse les mouches noires, les brûlots, les mouches à chevreuil, les mouches piquantes des étables, les tiques et les aoûtats. Il est non gras et ne tache pas.

**MODE D'EMPLOI :** Tenir le contenant en position verticale et appliquer en petite quantité, mais non sous les vêtements et seulement si nécessaire. Appliquer de nouveau après 3 heures si nécessaire. **POUR APPLIQUER SUR LE VISAGE :** Pulvériser sur les mains et appliquer en évitant les yeux et la bouche. Ne pas pulvériser dans un espace clos.

**PRÉCAUTIONS :** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Superviser les applications chez les enfants. Ne pas employer chez les petits âgés de moins de 6 mois. Chez les enfants âgés entre 6 mois et 2 ans, ne pas appliquer plus d'une fois par jour. Ne pas utiliser quotidiennement. Éviter d'appliquer le produit sur les mains. Chez les enfants de 2 et 12 ans, **NE PAS** appliquer plus de 3 fois par jour. Éviter le contact avec les mains, et éviter de toucher les yeux et la bouche pendant l'application. Se laver les mains après l'application. Ne pas pulvériser dans un espace clos.

**PREMIERS SOINS :** **CONTACT AVEC LES YEUX :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **INHALATION :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. S'il y a irritation ou apparition d'autre effet nocifs, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. Obtenir **IMMÉDIATEMENT** de l'aide médicale, si les symptômes persistent. **EN CAS D'INGESTION:** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Administrer un traitement symptomatique.

**ÉLIMINATION :** Ne pas utiliser le contenant à d'autres fins. Jeter le contenant vide avec les ordures ménagères.

\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+) )