

2012-3496
2013-04-30

OXADIAZON TECHNICAL

POUR L'USAGE À LA FABRICATION, FORMULANT OU REMBALLANT SEULEMENT

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS

Herbicide
Plein



DANGER

POISON

GUARANTIE: OXADIAZON 99%

N° D'ENREGISTREMENT : 23590
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Bayer CropScience Inc.*
Suite 200, 160 Quarry Park Blvd. S.E.
CALGARY, ALBERTA T2C 3G3
Phone: 1-888-238-6747

***Bayer Environmental Science**
Une division de Bayer CropScience

EN CAS de déversement accidentel, empoisonnement ou feu, le numéro de
TÉLÉPHONE D'URGENCE : 1 (888) 283-6847 (24 HEURES PAR JOURS)

CONTENU NET: 25 KG

MODE D'EMPLOI

Ne peut servir qu'à la fabrication d'un insecticide homologué en vertu de la LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

PRÉCAUTIONS

EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS

Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Après l'emploi, se laver à fond avec de l'eau et du savon. Ne souillez pas l'eau d'irrigation, les lacs, les jets ou les étangs par le nettoyage de l'équipement ou l'élimination des pertes.

PREMIERS SOINS :

En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'enregistrement lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Le personnel médical devrait entrer en contact avec les services d'information médicaux Bayer CropScience au 1-800-334-7577. Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE: Entreposer dans le contenant d'origine pendant entreposage. Entreposer dans un endroit frais, sec, bien aéré, et séparément des grains, semences, engrais, ou d'autres pesticides. Gardez à partir du feu, de la flamme nue, ou d'autres sources de chaleur.

ÉLIMINATION

Les fabricants canadiens doivent éliminer les matières actives non utilisées et les contenants en respectant la réglementation municipale ou provinciale. Pour plus de détails et pour des renseignements sur le nettoyage des déversements, s'adresser au fabricant ou à l'agence provinciale responsable.

AVIS À L'UTILISATEUR:

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner

Ronstar is a registered trademark of Bayer