

2019-4929
2020-06-12

L'homologation de ce produit a été révoquée le 21 août 2023.
La fabrication et l'importation du produit sont dorénavant interdites. En vertu de l'alinéa 21(5)a) de la Loi sur les produits antiparasitaires, les stocks de produits existants au Canada peuvent encore être écoulés pour un temps limité selon le calendrier d'abandon graduel de la base de données Information sur les produits antiparasitaires (<https://pesticide-registry.canada.ca>).

SERGEANT'S
AÉROSOL CONTRE LES PUCES
ET LES TIQUES POUR CHATS

Tue les puces et les tiques sur les chats
Ce produit peut aussi être utilisé à l'intérieur pour éliminer les puces et les tiques sur les surfaces internes des bâtiments résidentiels.

SOUS PRESSION/CONTACT/RÉSIDUEL

DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF :

Pyréthrine0,056 %
Perméthrine.....0,050 %

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

NE PAS APPLIQUER SUR CHATONS ÂGÉS DE MOINS DE 12 SEMAINES.

NE PAS UTILISER SUR LES CHATS OU LES CHATONS PESANT MOINS DE 1,5 KG

NE PAS APPLIQUER SUR DES CHIENS, DES CHIOTS OU D'AUTRES ANIMAUX.

N'UTILISER QUE SUR LES CHATS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

N° D'HOMOL. 21630 L.P.A.

CONTENU NET 200 g

AVERTISSEMENT : EXPLOSIF

Rolf C. Hagen Inc.

20500 Trans Canada Hwy.

Baie d'Urfé, QC H9X 0A2

Canada

Telephone : 1-800-554-2436

2019-4929
2020-06-12

**SERGEANT'S
AÉROSOL CONTRE LES PUCES
ET LES TIQUES POUR CHATS**

MODE D'EMPLOI :

Appliquer uniquement sur des chats ou des chatons âgés de plus de 12 semaines et pesant plus que 1,5 kg. NE PAS appliquer sur des chatons âgés de moins de 12 semaines. Ne pas utiliser sur les chats ou les chatons pesant moins de 1,5 kg. Consulter un vétérinaire avant d'appliquer le produit sur un animal malade, âgé, gravide, allaitant, ou traité par un médicament ou un autre produit pesticide. Ce produit contient de la perméthrine. NE PAS utiliser un autre produit antiparasitaire de traitement localisé, un collier ou une poudre contenant de la perméthrine sur l'animal pendant que celui-ci est traité par SERGEANT'S AÉROSOL CONTRE LES PUCES ET LES TIQUES POUR CHATS.

Bien agiter avant l'emploi. Tenir le contenant à une distance de 25 à 30 cm du chat et pulvériser le produit sur tout le corps de l'animal à partir de la queue en progressant jusqu'à la tête. Ne pas traiter la face, les yeux ou les organes génitaux. En pulvérisant, rebrousser le poil afin de faire pénétrer le produit jusqu'à la peau. Pulvériser le produit pour que le poil soit légèrement humecté – sans être humide. Pulvériser directement sur les tiques. Ne répéter le traitement que si le problème persiste. Ne pas utiliser ce produit plus d'une fois par semaine. Utiliser UNIQUEMENT dans un endroit bien aéré, de préférence à l'extérieur. Consulter un vétérinaire si l'infestation par les puces continue à poser un problème pour le chat.

Pour être efficace contre les puces et les tiques, le traitement du chat doit être combiné à la désinfection de tous les lieux utilisés par l'animal. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et laver la litière et les lieux où habite le chat ainsi que les lieux voisins. Si le problème de parasites persiste, un traitement des locaux au moyen d'un insecticide homologué à cette fin pourrait se révéler nécessaire.

UTILISER À L'INTÉRIEUR POUR ÉLIMINER LES PUCES ET LES TIQUES SUR LES SURFACES INTERNES DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS.

NE PAS appliquer à l'intérieur dans le cadre d'un traitement généralisé. SEULS le traitement de périmètre, le traitement localisé et le traitement des fissures et des crevasses sont autorisés à l'intérieur en milieu résidentiel. Un traitement de périmètre consiste à appliquer le produit sous la forme d'une bande d'une largeur inférieure à 0,3 mètre le long du périmètre d'une pièce, sur les plinthes et aux jonctions murs-plancher ou murs-plafond, et autour des cadrages des portes et des fenêtres. Un traitement localisé consiste à appliquer le produit sur une superficie de moins de 0,2 mètre carré. Les sites des traitements localisés ne doivent pas se toucher. La surface totale des traitements localisés doit être inférieure à 10 % de la superficie totale d'une pièce. Le traitement des fissures et des crevasses consiste à appliquer directement le produit dans les petites ouvertures qui s'observent à la surface d'une structure. Il ne comprend pas le traitement des surfaces exposées. Les ouvertures étroites se trouvent généralement à l'emplacement des joints de dilatation, aux points d'entrée des services publics et le long des plinthes et des moulures.

NE PAS appliquer sur les meubles, les matelas, le linge de maison, les jouets ou les vêtements. NE PAS appliquer ce produit au-dessus de la tête ni dans les endroits confinés tels que greniers, vides sanitaires, petites salles de rangement et placards.

2019-4929
2020-06-12

Aérer les sites après leur traitement en ouvrant les portes et les fenêtres ou, au besoin, au moyen de ventilateurs pour faciliter la circulation de l'air.

NE PAS appliquer ce produit si des personnes ou des animaux de compagnie [ou des animaux d'élevage] sont présents sur les lieux.

NE PAS laisser des personnes ou des animaux de compagnie [ou des animaux d'élevage] pénétrer dans le site traité tant que le produit pulvérisé n'est pas sec.

NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'égoutter ni dériver vers des surfaces non ciblées.

NE PAS appliquer comme pulvérisation d'ambiance.

Vaporiser les endroits infestés, tels que la couchette du chat et les endroits où il se repose, près des fissures et crevasses, le long des plinthes, fenêtres et cadrages de porte et derrière ceux-ci, et les endroits particuliers du plancher et du couvre-plancher. Enlever la litière et le couvre-plancher. Remplacer la vieille litière par une nouvelle litière propre après le traitement.

PRÉCAUTIONS :

DANGERS PHYSIQUES ET CHIMIQUES : Avertissement inflammable : Contenu sous pression. Ne PAS placer dans l'eau chaude ou près de radiateurs, de fours ou d'autres sources de chaleur. Ne PAS perforer ou incinérer le contenant même lorsqu'il est vide. Ne PAS entreposer à une température ambiante supérieure à 50 °C. Garder loin de la flamme nue ou des étincelles.

PERSONNES : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif en cas d'ingestion, d'inhalation ou d'absorption par la peau. Peut irriter les yeux, le nez et la gorge. Éviter le contact avec la bouche, les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les fumées ou les vapeurs. Porter des gants de caoutchouc durant l'application de ce produit. Éviter tout contact avec les animaux traités jusqu'à ce que le produit ait séché. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (et toute autre partie du corps qui était en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Éviter que le produit entre en contact avec des aliments, des ustensiles de cuisine et des endroits où l'on prépare ou conserve la nourriture.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation. Peut irriter les yeux, le nez et la gorge. Éviter de vaporiser directement la gueule, la face, les yeux et les organes génitaux du chat. Toxique pour les poissons et autres organismes aquatiques. Recouvrir les aquariums situés près des aires de traitement. Toxique pour les oiseaux.

PREMIERS SOINS : PREMIERS SOINS : PERSONNES : CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

INGESTION : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

2019-4929

2020-06-12

ANIMAUX DE COMPAGNIE: L'utilisation de TOUT pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. S'il y a des signes de sensibilisation, baigner l'animal dans l'eau à laquelle a été ajouté un savon doux, puis rincer l'animal avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilisation persistent, consulter immédiatement un vétérinaire.

Lors de la consultation d'un médecin ou d'un vétérinaire, apporter le contenant ou l'étiquette, ou noter préalablement le nom du produit et le numéro d'homologation LPA.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique. Ce produit contient un distillat de pétrole.

ÉLIMINATION : Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la valve pour libérer la pression résiduelle. Éliminer le contenant vide avec les ordures ménagères.