

2022-1306
2022-05-11

**GREEN EARTH® PAR WILSON®
FONGICIDE POUR JARDINS
PRÊT À L'EMPLOI**

**SUSPENSION PRÉMÉLANGÉE
FONGICIDE ACARICIDE**

Pour éliminer les maladies des fruits, des légumes,
des rosiers, des fleurs et des plantes ornementales.

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 21880 LOI P.A.

PRINCIPE ACTIF: soufre 0,9 %

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

500 mL - 1 L

Premier Tech Ltée / Lic. Premier Tech Home & Garden Inc.
1 avenue Premier, Rivière-du-Loup, QC G5R 6C1
1 800 268-2806

MODE D'EMPLOI : BIEN AGITER AVANT L'UTILISATION. Appliquer avec le pulvérisateur à gâchette fourni. Appuyer sur le bouton au sommet et régler la buse pour obtenir la pulvérisation désirée. Pulvériser de façon à bien humecter les plantes. Pour éviter la sédimentation, agiter le mélange pendant la pulvérisation. Pour éliminer le blanc, la rouille, la tache noire, la tavelure et certains acariens.

Rosiers, fleurs, plantes ornementales : rouille, blanc, tache noire, acariens. Pulvériser à tous les 7 à 10 jours pendant la saison.

Haricots, pois : blanc, rouille. Pulvériser dès l'apparition de la maladie et répéter à des intervalles de 7 à 10 jours selon les besoins.

Raisins de Corinthe et groseilles : blanc, rouille. Appliquer avant l'apparition des premières fleurs et continuer jusqu'à la fin de la récolte.

Fraisiers : blanc. Appliquer au premier signe de blanc et répéter le traitement à tous les 10 jours si nécessaire.

Intervalle avant la récolte : Peut être utilisé jusqu'à la veille de la récolte.

MISES EN GARDE : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas appliquer si la température atteint ou dépasse 24 °C ou plus (en plein soleil ou dans la chaleur de midi, par exemple), ni moins de 30 jours après une pulvérisation d'huile. Ne pas appliquer sur les concombres, les melons et les courges. Ne pas contaminer les aliments pour les animaux et les humains. Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Bien se laver après l'avoir utilisé.

PREMIERS SOINS : **En cas d'ingestion,** appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas de contact avec les yeux,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX : Ne pas appliquer directement sur des habitats aquatiques (lacs, rivières, fondrières, étangs, fondrières des Prairies, ruisseaux, marécages, réservoirs et milieux humides) ainsi que sur des habitats estuariens et marins. Ne pas contaminer l'eau en rinçant le matériel ou en y rejetant les résidus.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

2022-1306
2022-05-11

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

Pour de plus amples renseignements ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais le 1-800-268-2806. www.wilsoncontrol.com