

2012-3262

2013-05-10

ALGYSOLVE ALGICIDE LIQUIDE – LABEL – TEXT ONLY – FRENCH

EXTRA PUISSANT

Détruit les algues dans l'eau des piscines

Non Moussante / Non Métallique

DOMESTIQUE

No. D'HOM. 24422 L.P.A.

GARANTIE:

Poly [oxyéthylène (diméthyliminio) éthylène dichlorure de (diméthyliminio) éthylène].....60%

ATTENTION POISON

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

Contenu net (1L – 4L) Litres

CL MARKETING INC.

2770, 24th Avenue NE

Calgary, ALBERTA

T1Y 6V7

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Dangereux s'il est ingéré. Ne pas mélanger à un autre produit chimique. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

ÉLIMINATION :

Ne pas réutiliser le contenant vide. Emballer le contenant et le jeter avec les ordures ménagères.

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

PREMIERS SOINS :

En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom de produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

2012-3262

2013-05-10

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

MODE D'EMPLOI

1. Pour les eaux qui ne renferment pas d'algues visibles, la dose initiale sera de 70 ml de Tabex™ ALGYSOLVE ALGICIDE LIQUIDE par 10 000 L d'eau de piscine.
2. La dose d'entretien hebdomadaire est de 25 ml de Tabex™ ALGYSOLVE ALGICIDE LIQUIDE par 10 000 L d'eau de piscine.
3. Dans les eaux qui renferment des algues visibles surchlorer en suivant les instructions sur l'étiquette du produit de surchloration utilisé et 24 heures plus tard ajouter la dose d'entretien hebdomadaire.
4. Dans les eaux renferment des algues visibles, lorsque la surchloration n'est pas employée, ajouter 100 ml de Tabex™ ALGYSOLVE ALGICIDE LIQUIDE par 10 000 L d'eau de piscine.

LES RISQUES ENVIRONNEMENTALS :

Toxique pour les organismes aquatiques.