

2015-1190
2015-06-24

Panneau Principal
CLUB PRO

ALGAECIDE 40%
ALGICIDE LIQUIDE

Détruit les algues dans l'eau des piscines

- **Non mousseux**
- **Aide à clarifier**
- **Réduit la quantité de chlore demandée**

DOMESTIQUE

NO. D'HOM 20284.14 LOI SUR LES P.A.

GARANTIE Poly [(oxyéthylène diméthyliminio) éthylènedichlorure de (diméthyliminio) éthylène].....40%

CONTENU NET
1 L

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

IMPORTÉ PAR : PIONEER DISTRIBUTION INC.
3230 MAINWAY
BURLINGTON, ONTARIO L7M 1A5
905-335-2335

Panneau Secondaire

ALGAECIDE 40%

- **Détruit et contrôle les algues rebelles • Efficace contre les algues vertes, ou autres.**
- **Aide à la floculation des algues mortes ainsi que des dépôts au fond des piscines ce qui rendra le nettoyage plus facile • Efficace à tous les pH**

PRECAUTIONS

- **GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**
- **Dangereux s'il est ingéré.**
- **Ne pas mélanger à un autre produit chimique.**
- **Éviter tout contact avec la peau et les yeux.**

ÉLIMINATION

Ne pas réutiliser le contenant vide. L'envelopper et le jeter avec les ordures ménagères. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements**, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes.

Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'ingestion**, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Administrer un traitement symptomatique.

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX:

Le produit est toxique pour les organismes aquatiques

MODE D'EMPLOI: Pour une meilleure distribution, diluer ALGAECIDE 40% dans un seau d'eau et verser autour de la piscine. Enlever les algues mortes à l'aspirateur.

1. Pour les eaux qui ne renfermant pas d'algues visibles, la dose initiale sera de 100 mL d'ALGAECIDE 40% par 10 000 litres d'eau de piscine.
2. La dose d'entretien hebdomadaire est de 35 mL d'ALGAECIDE 40% par 10 000 litres d'eau de piscine.
3. Dans les eaux qui renferment des algues visibles, surchloration en suivant les instructions sur l'étiquette du produit de surchloration utilisé et 24 heures plus tard ajouter la dose d'entretien hebdomadaire.
4. Dans les eaux renfermant des algues visibles, lorsque la surchloration n'est pas employée, ajouter 150 mL d'ALGAECIDE 40% par 10 000 litres d'eau de piscine.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))