

20-NOV-2008  
2008-4087

LLOYDS

INSECTICIDE POUR LA MAISON ET LE JARDIN

Pulvérisateur d'espace intérieur et de contact - Sous Pression  
Contient de la pyréthrine - un insecticide naturel

DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE:

Pyréthrines	0,20%
Butoxyde de pipéronyle	0.80%

NO D'HOM. 24609 L.P.A.

ATTENTION

RISQUE D'EXPLOSION

CONTENU NET: 350 g

Lloyds Laboratories Inc.  
613 Neil Drive, Peterborough, ON  
K9J 6X7

**MODE D' EMPLOI: BIEN AGITER LE CONTENANT AVANT L'USAGE.** Tenir le contenant en position verticale pour vaporiser.

**POUR DÉTRUIRE LES INSECTES DOMESTIQUES: Insectes volants-**Mouches, brûlot, guêpes, moustiques, phalènes volants. Fermer les portes et les fenêtres. Diriger le jet de vaporisation vers le haut en mouvements de va-et-vient, dans toutes les directions de la pièce, particulièrement vers les fenêtres et les autres sources de lumière. Appliquer un jet de 6-10 secondes dans un espace de 30 m<sup>3</sup>. Après chaque traitement, dans la mesure du possible, garder les portes et les fenêtres fermées pendant 25 minutes. Appliquer également un jet de vaporisation dans les endroits où les insectes sont présents. Garder le jet de vaporisation à une distance minimale de 1 mètre des murs intérieurs, tissus et meubles. Bien aérer la salle après traitement.

**Insectes rampants-**Blattes, araignées, grillons, fourmis, anthrènes des tapis, mille-pattes, lépismes argentés. Vaporiser dans les endroits préférés des insectes, comme les plinthes, les endroits humides, les ouvertures autour des éviers, tuyaux et conduits, derrière les armoires et dans les lieux d'entreposage. Vaporiser les pistes de fourmis, les seuils de portes et les cadres de fenêtres. Le contact de l'insecticide avec les insectes est nécessaire pour assurer leur destruction.

**Punaises de lit-**Vaporiser le matelas, particulièrement autour des coutures. Démontez le lit et vaporiser tous les assemblages. Répéter l'application au besoin.

**Puces-**Vaporiser l'endroit où dorment les animaux. Changer la litière au besoin. Ne pas utiliser sur les animaux.

#### **POUR DÉTRUIRE LES INSECTES DU JARDIN SUR LES FLEURS ET LES PLANTES**

**ORNEMENTALES – Insectes suceurs:** Thrips, cicadelles, acariens, punaises réticulées, pucerons.

**Insectes broyeur:** chenilles, noctuelle des arbres fruitiers et scarabées japonais. Pour les insectes sur les reines-marguerites, azalées, bégonias, chrysanthèmes, dahlias, delphiniums, glaïeuls, iris, soucis, pétunias, roses, muflers, plantes vertes, petits arbres à feuillage caduc, arbustes et vignes. Vaporiser soigneusement avec des mouvements lents de va et vient à une distance de 30-45 cm des plantes. Ne pas mouiller le feuillage. Un jet léger détruit les insectes. Vaporiser seulement lorsqu'il y a peu de vent et que la température est inférieure à 32<sup>0</sup> C. Ne pas vaporiser sous la lumière directe du soleil la lumière du soleil peut désamorcer rapidement l'efficacité du pyrèthrine. Utiliser soigneusement sur les jeunes plants et les nouvelles pousses. Le contact du jet avec les insectes est nécessaire pour les détruire.

**PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS:** Contenu sous pression. Ne pas placer dans l'eau chaude ou près de radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur. Ne pas percer le contenant, le jeter au feu ni le garder à des températures supérieures à 50<sup>0</sup> C. Pendant la vaporisation des pièces, recouvrir les aquariums et sortir les animaux pendant une heure. Retirer ou recouvrir tous les aliments et ustensiles de cuisine avant de vaporiser. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs. Se laver les mains après usage. Ne pas faire geler. Ne pas utiliser sur les adiantes.

**PREMIERS SOINS:** Éviter de respirer les vapeurs ou d'exposer les yeux au produit concentré. En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion accidentelle, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation, lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** Administrer un traitement symptomatique.

**ÉLIMINATION:** Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la valve pour enlever toute la pression qui reste. Envelopper le contenant et le mettre avec les ordures ménagères. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu.

\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+) )