

2014-1232  
2014-06-12

OMNI  
MULTI PURPOSE ALGAECIDE 60

ALGICIDE LIQUIDE

Contrôle les algues dans l'eau de piscine

DOMESTIQUE

GARANTIE :

Poly [(oxyéthylène diméthyliminio) éthylène  
dichlorure de (diméthyliminio) éthylène] 60 %

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

ATTENTION

POISON

N° D'HOMOL. 25480 LOI SUR L.P.A

CONTENU NET : 1 L

KIK HOLDCO COMPANY INC.

33 MacIntosh Blvd.  
Concord ON L4K 4L5  
1-888-797-4444

#### MODE D'EMPLOI :

1. Pour les eaux qui ne contiennent pas d'algues visibles, la dose initiale sera 70 mL de Multi-Purpose Algaecide 60 OMNI® par 10 000 L d'eau de piscine.
2. La dose d'entretien hebdomadaire est de 25 mL par 10 000 L.
3. Dans les eaux qui contiennent des algues visibles, surchlorer en suivant les instructions sur l'étiquette du produit de surchloration utilisé et attendre au moins 24 heures avant d'ajouter la dose d'entretien hebdomadaire.
4. Dans les eaux contenant des algues visibles, lorsque la surchloration n'est pas employée, ajouter 100 mL de Multi-Purpose Algaecide 60 par 10 000 L d'eau de piscine.

**MISES EN GARDE : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Ne pas mélanger à un autre produit chimique. Dangereux s'il est ingéré. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

#### ÉLIMINATION :

Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

#### PREMIERS SOINS :

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une attention médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Administrer un traitement symptomatique.

**DANGERS ENVIRONNEMENTAUX :** Toxique pour les organismes aquatiques.