

2018-0940  
2018-05-09

Traite 500 m<sup>2</sup>

**Wilson®**  
**WeedOut® herbicide pour pelouses**  
**Attach & Spray**  
**Concentré**

RIEN À MESURER - RIEN À MÉLANGER  
SIMPLEMENT ATTACHER ET PULVÉRISER

SUPPRIME PISSENLIT, TRÈFLE, STELLAIRE,  
PLANTAIN ET DE NOMBREUSES AUTRES  
MAUVAISES HERBES DIFFICILES À DÉTRUIRE.

HERBICIDE  
SOLUTION

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 28078 LOI P.A.

GARANTIE :

2,4-D (présents sous forme de sel de diméthylamine)	50 g e.a./L
mécoprop-P (présents sous forme de sel de diméthylamine)	25 g e.a./L
dicamba (présents sous forme de sel de diméthylamine)	4,5 g e.a./L

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

[500 mL to 2 L]

Premier Tech Ltée / Lic. Premier Tech Home & Garden Inc.  
1 avenue Premier, Rivière-du-Loup, QC G5R 6C1  
1 800 268-2806

2018-0940

2018-05-09

**MAUVAISES HERBES SUPPRIMÉES :** arénaire, bourse-à-pasteur, gaillet gratteron, herbe à la puce, herbe à poux, herbe aux cinq coutures, lierre terrestre, liondent d'automne, lupuline, marguerite blanche, orpin, pâquerette vivace, patience, pissenlit, plantain, prunelle vulgaire, renoncule, renouée, stellaire moyenne, trèfle, véronique.

N.B. : 1 mètre carré = environ 10 pieds carrés

**MODE D'EMPLOI :** Appliquer en utilisant l'applicateur d'extrémité du boyau qui est fourni. Il diluera avec précision cet herbicide concentré pour traiter 500 m<sup>2</sup> (5 375 pieds carrés) de pelouse. L'efficacité est maximale lorsque l'herbicide est appliqué sur les feuilles des mauvaises herbes en pleine croissance. Ce produit n'empêche pas la croissance des mauvaises herbes. **Appliquer seulement en présence de plantes nuisibles.** NE PAS effectuer plus de deux traitements généralisés par saison. Ce nombre ne comprend pas les traitements localisés. Si l'envahissement des mauvaises herbes ne justifie pas un traitement généralisé (c'est-à-dire sur la pelouse entière), envisager des applications locales seulement aux endroits où poussent des mauvaises herbes. NE PAS appliquer sur les étendues d'eau. NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable et en eau d'irrigation ou les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets. Ne pas irriguer dans les 24 heures suivant l'application. Ce produit causera des dommages aux plantes à feuilles larges à proximité de la zone traitée. Si le produit est appliqué à l'aide d'un pulvérisateur manuel, ne pas diriger le jet vers les plantes ornementales ou les jardins, ou laisser la dérive de pulvérisation atteindre de telles cultures. Ne pas asperger les racines nues des arbres ou des plantes ornementales. Éviter l'application de ce produit lorsque les vents soufflent en rafales. Éviter de pulvériser sur les allées, les trottoirs ou toute autre surface à revêtement dur.

**AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, LIRE TOUTE L'ÉTIQUETTE POUR SE FAMILIARISER AVEC LE MODE D'EMPLOI ET LES PRÉCAUTIONS.**

1. Bien agiter le contenant avant de l'attacher au tuyau d'arrosage.
2. Ouvrir l'eau à sa source. La pression augmentera dans le tuyau souple car le pulvérisateur est à sa position de fermeture « OFF ».
3. Pour appliquer le produit, plier la patte de sécurité et tourner la soupape de contrôle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à sa position de marche « ON ».
4. Pour obtenir des meilleurs résultats, tenir le pulvérisateur et le flacon de niveau et pulvériser en effectuant un mouvement de balayage d'un côté à l'autre. Pulvériser le contenu de la bouteille (1,25 litre de produit) uniformément sur 500 m<sup>2</sup> de pelouse. Pour une plus petite surface, pulvériser à raison de 100 mL pour 40 m<sup>2</sup>. Ne pas chevaucher les zones déjà traitées.
5. Pour pulvériser uniquement de l'eau, tourner la soupape de contrôle dans le sens des aiguilles d'une montre pour que sa flèche indicatrice soit dirigée vers la position d'arrosage à l'eau « WATER » sur le pulvérisateur.
6. Une fois le traitement achevé, tourner la soupape de contrôle jusqu'à sa position d'arrêt « OFF ». Fermer l'eau. Détacher le tuyau souple de l'applicateur et conserver le reste du produit dans son contenant d'origine.

2018-0940  
2018-05-09

Appliquer en mai, en juin ou en septembre, quand les mauvaises herbes sont en pleine croissance. Pour certaines espèces, il faudra peut-être faire une autre application 3 ou 4 semaines plus tard. Ne pas appliquer par temps très chaud, très sec ou pluvieux. Ne pas appliquer sur une pelouse qui vient d'être semée avant d'avoir fait la troisième tonte.

**VÊTEMENTS DE PROTECTION :** Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des chaussettes, des chaussures et des gants résistant aux produits chimiques (par exemple, en caoutchouc).

**PRÉCAUTIONS À PRENDRE PAR L'OPÉRATEUR :** Rincer les gants avant de les enlever. Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer ou d'utiliser les toilettes. Si l'herbicide pénètre dans un vêtement, enlever immédiatement ce dernier et le laver à fond ; puis enfiler un vêtement propre. Enlever les vêtements et les laver séparément avant de les porter à nouveau; se laver énergiquement les mains et la peau exposée avec du savon et de l'eau, et prendre une douche. Réutiliser les gants pour l'application de pesticides seulement.

**FRÉQUENCE MAXIMALE D'APPLICATION :** Deux applications par année et par site traité sont normalement suffisantes pour une bonne gestion des surfaces gazonnées. Cela ne comprend pas les traitements ponctuels.

**DÉLAI DE SÉCURITÉ APRÈS LE TRAITEMENT :** Pendant l'application du produit, ne pas laisser les gens (excepté l'opérateur) ni les animaux de compagnie pénétrer dans la zone traitée. N'entrer dans la zone traitée qu'après avoir laissé sécher complètement le produit pulvérisé.

**DANGERS ENVIRONNEMENTAUX :** Toxique pour les oiseaux, les petits mammifères sauvages, les organismes aquatiques et les végétaux terrestres à feuilles larges non ciblés.

**Lessivage :** Pour réduire le plus possible les risques de contamination des eaux souterraines, le recours à des traitements localisés est recommandé dans les sites où les sols sont perméables (par exemple, les sols sableux) et là où la nappe phréatique est peu profonde.

**Ruissellement :** Afin de réduire le ruissellement à partir des sites traités vers les habitats aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur des terrains à pente modérée ou forte, sur un sol compact ou sur de l'argile. La contamination des habitats aquatiques par le ruissellement peut être atténuée si l'on laisse une bande de végétation non traitée entre le site traité et la rive du plan d'eau concerné. Pour prévenir le ruissellement, éviter de pulvériser sur les allées, les trottoirs ou toute autre surface revêtue. NE PAS irriguer dans les 24 heures suivant le traitement. Ne pas appliquer ce produit lorsque de fortes pluies sont prévues.

**PRÉCAUTIONS :** Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. Ne pas appliquer lorsque le temps est très chaud, très sec ou pluvieux. Avant de traiter une pelouse nouvellement enssemencée, attendre qu'elle ait été tondue au moins trois fois. Ne pas utiliser sur l'agrostide. Ne pas tondre le gazon pendant plusieurs jours après l'application. Ne pas arroser durant les 24 heures qui suivent l'application. Ne pas se servir de l'herbe coupée provenant d'une pelouse fraîchement traitée comme paillis. PROTÉGER DU GEL.

**PREMIERS SOINS :** En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne

2018-0940

2018-05-09

empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas de contact avec les yeux**, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements**, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES** : Administrer un traitement symptomatique.

**ÉLIMINATION** : Ne pas réutiliser le contenant. Jeter le contenant vide avec les ordures ménagères. Les produits inutilisés ou partiellement utilisés devraient être éliminés dans des sites d'élimination de déchets dangereux provinciaux ou municipaux désignés.

**Pour de plus amples renseignements ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais le 1-800-268-2806. [www.pthomeandgarden.com](http://www.pthomeandgarden.com)**