

Insecticide technique lambda-cyhalothrine

RÉSERVÉ AUX FINS DE FABRICATION, FORMULATION OU RECONDITIONNEMENT

Liquide visqueux sans solvant

PRINCIPE ACTIF :

Lambda-cyhalothrine 89 %

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET EMPÊCHER LES PERSONNES NON
AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS**

DANGER



POISON

**IRRITANT POUR LES YEUX
Peut sensibiliser la peau**

NUMÉRO D'HOMOLOGATION : **24567**
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET : **200 Litres**

Syngenta Canada inc.
140 Research Lane, Research Park
Guelph, Ontario N1G 4Z3
Téléphone : (519) 836-5665

1.0 AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

2.0 PREMIERS SOINS

EN CAS D'EMPOISONNEMENT, communiquer **IMMÉDIATEMENT** avec un médecin ou un centre anti-poison. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin **IMMÉDIATEMENT** pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas d'inhalation, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer **IMMÉDIATEMENT** la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

3.0 RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Fournir un traitement symptomatique et de soutien, tel qu'indiqué; il n'existe pas d'antidote spécifique. Après l'ingestion, des adsorbants tels que le charbon activé peuvent être bénéfiques. En cas d'ingestion d'une grande quantité, un lavage gastrique peut être efficace s'il est administré dans les 4 heures suivant l'ingestion. Chez les humains, l'ingestion peut produire des symptômes non spécifiques, tels que nausée, vomissement, douleurs abdominales, diarrhée. Des doses plus grandes peuvent causer des troubles du système nerveux central, tels que tremblements, ataxie, faiblesse au niveau des membres, convulsions, coma et mort résultant de la dépression de l'appareil respiratoire.

L'insecticide technique lambda-cyhalothrine est légèrement irritante pour la peau et les yeux, mais de petites traces sur la peau peuvent causer un picotement ou un engourdissement passager de la peau du visage (paresthésie).

L'exposition de la peau peut provoquer des sensations transitoires (picotement, brûlure, démangeaison, engourdissement).

4.0 MISES EN GARDE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS.

Peut sensibiliser la peau.

Mortel en cas d'ingestion. L'absorption par la peau ou l'inhalation peuvent aussi être mortelles. ÉVITER TOUT CONTACT avec la peau ainsi qu'avec les vêtements. NE PAS inhaler le brouillard de pulvérisation.

Peut irriter les yeux. ÉVITER le contact avec les yeux. En cas d'exposition de la peau, du visage ou d'autres endroits sensibles, certaines personnes peuvent ressentir un picotement ou un engourdissement (paresthésie).

5.0 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI)

Porter des vêtements et un équipement de protection pour manipuler les contenants (casque, lunettes de sécurité, combinaison, gants en PVC ou en caoutchouc nitrile et bottes de travail).

Lorsqu'on travaille avec L'insecticide technique lambda-cyhalothrine, il faut porter, en plus des éléments ci-dessus, un tablier en PVC ou en caoutchouc nitrile, un écran facial et des bottes de caoutchouc.

Laver à fond les gants et les bottes avec de l'eau et du savon avant de les retirer.

Laver les vêtements contaminés avant de les remettre. Ne pas étendre la contamination aux endroits propres.

6.0 MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES

TOXIQUE pour les organismes aquatiques.

NE PAS laisser les effluents contenant ce produit s'écouler dans les égouts, les lacs, les cours d'eau, les étangs, les estuaires, les océans ou tout autre plan d'eau.

7.0 ENTREPOSAGE

Entreposer dans le contenant scellé dans un endroit sûr, sec et bien ventilé, à l'abri du gel, de la lumière directe du soleil et à l'écart des sources de chaleur ou d'ignition.

8.0 ÉLIMINATION

Les fabricants canadiens doivent éliminer les matières actives non utilisées et les contenants en respectant la réglementation municipale ou provinciale. Pour plus de détails et pour des renseignements sur le nettoyage des déversements, s'adresser au fabricant ou à l'agence provinciale responsable.

***EN CAS D'URGENCE CONCERNANT UN DÉVERSEMENT D'IMPORTANCE, UN INCENDIE
OU UN EMPOISONNEMENT, COMPOSER LE 1-800-327-8633 (FASTMED)***

9.0 MODE D'EMPLOI

Ce produit ne doit servir qu'à la fabrication d'insecticides homologués en vertu de la *Loi sur les produits antiparasitaires*.