

**À L'INTÉRIEUR OU À L'EXTÉRIEUR
I N S E C T S T O P**

Insecticide pour fourmis

Poudre

ÉLIMINE ET TUE:

**Perce-oreilles,
fourmis, blattes,
araignées, coléoptères,
lépismes argentés, punaises des lits, guêpes,
grillons, puces,
insectes du grain.**

GARANTIE: Dioxide de silice (présent à 100% sous forme de Terre diatomée)...91,1%

NO. D'ENR. 25599 LOI P.A.
100 g-1 Kg

DOMESTIQUE

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
ATTENTION IRRITANT POUR LES YEUX**

9272-9771 Quebec Inc.
326 Principale
Courcelles, QC G0M 1C0 Canada
418-483-5943
www.aerokure.com

ÉLIMINATEUR D'INSECTES

Produit contre lequel les insectes ne peuvent développer une résistance.

ÉLIMINE : Perce-oreilles, blattes, coléoptères, araignées, guêpes, fourmis, lépismes argentés, grillons, insectes du grain, puces et punaises des lits. Ce produit, sans odeur, ne souille pas et ne fait pas de mal aux animaux, poissons, oiseaux ou à la nourriture si le mode d'emploi est suivi.

MODE D'EMPLOI : Pour l'application avec ou sans appât, à l'intérieur ou à l'extérieur. Enlever le capuchon et couper le bout du bec pour avoir une ouverture de 1 cm (1/4 pouce) de diamètre.

Appliquer INSECT STOP Insecticide pour fourmis dans les fissures et fentes, en dessous et derrière les appareils ménagers, placards et tous les autres endroits où les insectes pourraient se trouver.

Pour traiter une surface, appliquer une couche mince au taux de 500 grammes par 100 mètre carrés.

APPLICATION SANS APPÂT : Qu'il reçoive le produit directement sur le corps ou qu'il circule sur le sol saupoudré, l'insecte ne pourra se débarrasser du produit. La poudre pénètre et traverse l'enveloppe externe cireuse de l'insecte. Ce dernier perd graduellement tous ses fluides corporels et finit par en mourir. L'insecte peut mettre jusqu'à 2 jours pour mourir.

APPLICATION AVEC APPÂT : Lorsque la poudre est mélangée et appliquée avec un appât, l'insecte est attiré par la poudre appâtée et a tendance à vouloir l'avalier. De fait, l'ingestion de la poudre affecte le système digestif de l'insecte. Si utilisé avec appâts, mélanger avec les appâts suggérés, placer la poudre INSECT STOP Insecticide pour fourmis appâtée dans les fissures et fentes, en petites piles dans des endroits discrets, en dessous ou derrière les appareils ménagers, meubles, ou placards, aussi répandre en une couche mince la poudre Insect Stop insecticide pour fourmis pour couvrir les surfaces. Vérifier l'appât périodiquement et employer l'aspirateur ou nettoyer si ça se moisit ou se détériore.

SUGGESTIONS D'APPÂTS : (Mélanger de 25% à 50% d'appât par volume) Sucre à glacer et/ou poudre de céréale, et/ou poudre de noix ou d'arachide, et/ou fruits séchés en poudre, et/ou levure séchée en poudre, et/ou préparations de soupes en poudre, et/ou poudre d'oeufs séchés, et/ou toute autre substance en poudre qui pourrait attirer l'insecte en question. À NOTER: La poudre éloigne les insectes en permanence.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter de respirer la poussière de particules. Éviter tout contact avec les yeux. Se laver les mains après usage.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec la peau, rincer à grande eau. Contacter un médecin si l'irritation persiste. En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'inhalation, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'enregistrement lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Administrier un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant - Lorsque vide envelopper et jeter avec les déchets domestiques ordinaires.

Fabriqué au Canada

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))