

2024-1575
2024-04-17

HTH^{MD} EXTRA^{MD} 40% ALGAECIDE
Algicide Liquid
CONTRÔLE LES ALGUES dans les piscines

DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

N° D'ENR. 26879 - LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

PRINCIPE ACTIF :
Poly [oxyéthylène (diméthyliminio) éthylène
(diméthyliminio) dichlorure d'éthylène].....40 %

Innovative Water Care, LLC
2475 Pinnacle Dr
Wilmington, DE 19803
1-800-654-6911

Contenu net : 1 LITRE

PRÉCAUTIONS :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas mélanger à un autre produit chimique. Dangereux s'il est ingéré. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

ÉLIMINATION :

Rincer soigneusement le contenant avant de le jeter. Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter aux ordures ménagères. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX : Toxique pour les organismes aquatiques.

PREMIERS SOINS : **En cas d'ingestion :** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements :** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un

centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'inhalation** : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec les yeux**: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une attention médicale.

EN CAS D'URGENCE COMPOSER : 1-800-654-6911.

RESEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

MODE D'EMPLOI :

1. Pour les eaux qui n'ont pas d'algues visibles, la dose initiale est de 100 ml de ce produit par 10 000 L d'eau de piscine.
2. La dose d'entretien hebdomadaire est de 35 ml de ce produit par 10 000 L d'eau de piscine.
3. Dans les eaux qui renferment des algues visibles, surchlorer en suivant les instructions sur l'étiquette du produit de surchloration utilisé et attendre au moins 24 heures avant d'ajouter la dose d'entretien hebdomadaire.
4. Dans les eaux qui ont des algues visibles, lorsque la surchloration n'est pas employée, ajouter 150 ml de ce produit par 10 000 L d'eau de piscine.

