

2018-1722
2020-09-02

CELATOM TERRE DE DIATOMÉES DE QUALITÉ ALIMENTAIRE

TECHNIQUE
POUDRE

POUR LA FABRICATION, LA PRÉPARATION OU LE RECONDITIONNEMENT

EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

PRINCIPE ACTIF: dioxyde de silicium (présent sous forme de Terre de diatomée à
100%).....82%

No. D'ENREGISTREMENT : 26195 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET: 22.7 KG. (50 LBS)

EP Minerals LLC
Suite 1000
9785 Gateway Dr.
Reno NV 89521 USA

775-824-7600

MODE D'EMPLOI : Ce produit doit être utilisé pour la fabrication d'un insecticide homologué en vertu de la LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES.

PRÉCAUTIONS: EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS. Éviter le contact avec les yeux. Éviter de respirer la poussière et utiliser dans un endroit ventilé. Une exposition prolongée à ce produit cause une irritation et une douleur dans la gorge et le nez. Une congestion peut se produire. Lors de la manipulation du produit, porter des lunettes de protection ainsi qu'une protection respiratoire approuvée NIOSH (EX. N95 conforme à la norme 42CFR84). Les recommandations NIOSH varient en fonction de la concentration dans l'air. Consulter la documentation NIOSH.

PREMIERS SOINS:

En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation, Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une attention médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique.

ENTREPOSAGE : Entreposer dans un endroit sec et frais.

ÉLIMINATION: Les fabricants canadiens du produit doivent éliminer les matières actives et les contenants qui ne servent plus en respectant les règlements municipaux et provinciaux. Pour de plus amples renseignements, notamment sur la façon de nettoyer les déversements accidentels, veuillez communiquer avec le fabricant ou les organismes provinciaux de réglementation.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.