ZODIAC®

Collier contre les oeufs de puces pour chiens

Avec le régulateur de croissance des Insectes (RCI) PRECOR®

Avec collier-boucle integer
TUE les oeufs de puces pondus sur votre animal pour une période
allant jusqu'à 8 mois

DOMESTIQUE

GARANTIE: (S)-Méthoprène 1,0%

No D'HOMOLOGATION: LPA 23853

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

N'UTILISER QUE SUR LES CHIENS

Poids net 34g

Wellmark International 100 Stone Road West, Suite 111 Guelph ON N1G 5L3

1-800-688-7378

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX: Le Collier contre les œufs de puces pour chiens de Zodiac avec collier-boucle intégré est conçu pour tenir en échec les augmentations de population de puces dans votre maison en tuant les œufs de puces avant qu'ils n'éclosent. L'activité ovicide du régulateur de croissance des insectes Precor, l'ingrédient actif utilisé dans le Collier contre les œufs de puces pour chiens de Zodiac, interrompt efficacement le cycle vital de la puce en tuant les œufs de puces pondus sur votre chien durant une période allant jusqu'à 8 mois.

MODE D'EMPLOI: Ne PAS retirer le collier de son emballage jusqu'à ce qu'il soit prêt pour emploi. Passer le bout plat du collier dans le trou de la boucle et ajuster au besoin, de façon à ce qu'au moins deux crans soient couverts par la boucle. On doit laisser suffisamment de jeu au collier, sans toutefois qu'il puisse s'enlever facilement. Tout en laissant un peu de jeu pour la croissance du chien, couper toute partie excédentaire et la jeter à la poubelle. Pour enlever le collier, comprimer la boucle entre le pouce et l'index et tirer d'un coup sec. Le collier doit être enlevé lorsque le chien est baigné à l'aide de savon ou de détergents.

Ne PAS utiliser ce produit sur des animaux qui allaitent ou des chiens âgés de moins de 12 semaines. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser ce produit sur des animaux malades, vieux ou gravides ou encore sur des animaux sous médication ou déjà traités à l'aide d'un autre pesticide. Ne pas changer ce collier plus d'une fois par période de 8 mois. Remplacer le collier tous les 8 mois en vue d'un contrôle continu dans les cas où les risques d'infestation sont constants. CONSERVER LES RENSEIGNEMENTS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. Ne réutiliser ce produit qu'en présence d'un organisme nuisible.

Pour un soulagement rapide des puces adultes présentes sur votre animal, ce collier peut être utilisé en conjonction avec d'autres produits de Zodiac pour application sur les animaux destinés à tuer les puces adultes. Pour être efficace contre les puces, le traitement de l'animal doit être combiné à la désinfection de tous les lieux utilisés par l'animal. Passer l'aspirateur sur les planchers, les tapis et les meubles (jeter le sac de l'aspirateur après usage) et laver la litière et les lieux où habite l'animal, ainsi que les lieux voisins. Si le problème de parasites persiste, un traitement insecticide des locaux pourrait se révéler nécessaire (p.ex. avec des produits de traitement Zodiac). Consulter un vétérinaire si l'infestation de l'animal par les puces continue à poser un problème.

PRÉCAUTIONS:

PERSONNES: NE PAS LAISSER LES ENFANTS MANIPULER CE COLLIER. Éviter tout contact avec la bouche, les yeux, la peau et les vêtements. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (et toute autre partie du corps qui était en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Éviter que le produit entre en contact avec des aliments, des ustensiles de cuisine et des endroits où l'on prépare ou conserve de la nourriture.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : Mâcher ou avaler le collier peut être nocif. Éviter tout contact avec la gueule, la face, les yeux et les organes génitaux du chien. Certains animaux peuvent être sensibles à ce collier. Tout collier trop serré peut irriter la peau. Si l'irritation persiste après avoir ajusté le collier, le retirer et consulter un vétérinaire.

PREMIERS SOINS:

PERSONNES: SI LE COLLIER EST AVALÉ OU MÂCHÉ, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact de la poussière avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact de la poussière avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

ANIMAUX DE COMPAGNIE:

L'utilisation de TOUT pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation.

S'il y a des signes de sensibilisation, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilisation persistent, consulter immédiatement un vétérinaire. Si le produit a été mâché ou avalé, consulter un vétérinaire.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administer un traitement symptomatique.

ENTREPOSAGE : Conserver dans le contenant d'origine, fermé, à la température de la pièce.

ÉLIMINATION: Éliminer tout morceau de collier en trop, tout emballage de collier et collier indésirable (usé) avec les ordures ménagères.

Zodiac est une marque déposée de Wellmark International.